

Številka **JNV-0017/2013-S-POG**
JN:
Datum: **10.10.2013**

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Predmet:
Oddaja javnega naročila po odprtem postopku

**IZVEDBA SKUPINSKIH PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA
MEDNARODNIH TURISTIČNIH IN INVESTICIJSKO-NEPREMIČNINSKIH SEJMIH
IN BORZAH V OBDOBJU OD 01.01.2014 DO 31.12.2016**

Številka javnega naročila
JNV-0017/2013-S-POG

Javni razpis po **odprtem postopku** je bil objavljen v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti dne 10.10.2013, pod številko _____ in na portalu za javna naročila dne 10.10.2013, pod številko objave _____.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 25. člena ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 in 12/2013-UPB5) SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega naročila po odprtem postopku za »IZVEDBA SKUPINSKIH PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA MEDNARODNIH TURISTIČNIH IN INVESTICIJSKO-NEPREMIČNINSKIH SEJMIH IN BORZAH V OBDOBJU OD 01.01.2014 DO 31.12.2016« najkasneje do:

dne 20.11.2013 do 12:00 ure na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, oziroma pošljejo s priporočeno pošiljko.

Po pošti prispele ponudbe bodo veljavne, če bodo prispele na naslov do izteka navedenega roka. Ponudniki morajo ponudbo oddati v zaprti ovojnici z oznako:

»NE ODPIRAJ – ZA JAVNO NAROČILO – »IZVEDBA SKUPINSKIH PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA MEDNARODNIH TURISTIČNIH IN INVESTICIJSKO-NEPREMIČNINSKIH SEJMIH IN BORZAH V OBDOBJU OD 01.01.2014 DO 31.12.2016«.

Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Ponudbe, ki jih naročnik zaradi nepravilne označbe ne bo uvrstil na javno odpiranje, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

Kontaktna oseba naročnika: Rebeka Kumer Bizjak

Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudnikom z navedbo, da so prepozne.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo:

dne 20.11.2013 ob 13:00 uri na lokaciji Dimičeva 13, Ljubljana, steklenjak v 2. nadstropju na naslovu: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana

Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

S spoštovanjem,

v.d. direktorja
Boštjan Skalar

1 SPLOŠNE DOLOČBE NAROČILA

1.1 Način izvajanja naročila

Naročnik oddaja naročilo »IZVEDBA SKUPINSKIH PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA MEDNARODNIH TURISTIČNIH IN INVESTICIJSKO-NEPREMIČNINSKIH SEJMIH IN BORZAH V OBDOBJU OD 01.01.2014 DO 31.12. 2016« v celoti. Ponudnik mora ponuditi vse razpisane vrste storitev (delne ponudbe niso dovoljene).

1.2 Komunikacija z naročnikom

Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom samo pisno. Kontaktna oseba je navedena v povabilu za oddajo ponudbe.

1.3 Povezava naročnika in ponudnika

Ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan z osebo oz. osebami, ki so pripravljale to razpisno dokumentacijo.

1.4 Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi v tujem jeziku že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

1.5 Statusne spremembe

V primeru statusnih sprememb ponudnika bo ponudnik moral dokazati, da je univerzalni pravni naslednik svojega prednika in da je zmožen uspešno izvesti ali zaključiti naročila, tako kadrovsko, finančno in tehnično.

1.6 Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu predložiti še **pravni akt o skupni izvedbi naročila**. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila.

1.7 Podizvajalci

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima:

- ponudnikovo pooblastilo, da naročnik na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem in
- podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

1.8 Izbrani ponudnik

Izbrani ponudnik mora na poziv naročnika v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora zahtevane podatke posredovati naročniku.

1.9 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo.

Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo bo z vsemi ponodbami izločen iz postopka.

1.10 Pojasnila razpisne dokumentacije

Naročnik bo na portal oz. preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila vezana na razpisno dokumentacijo najpozneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 11.11.2013.

Ponudniki morajo posredovati zahtevo po pojasnilu preko portala javnih naročil skladno s prej navedenim pravočasno in ob tem upoštevati še čas, ki ga naročnik potrebuje za posredovanje pojasnila.

1.11 Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest (6) dni pred potekom roka za oddajo ponudb spremeni razpisno dokumentacijo.

1.12 Dopustne dopolnitve ponudbe, računske napake

Če se ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna se lahko dopolni. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči. Vendar pa mora v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe ponudnik že vsebinsko izpolnjevati zahtevo naročnika, kar mora biti iz ponudbene dokumentacije vsaj deloma že razvidno.

Pri tem ni dovoljeno spreminjati cene in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede na ostale ponudbe.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

Naročnik bo ob pisnem soglasju ponudnika popravil očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

1.13 Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

1.14 Plačilni pogoji

Rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa. Prilogi računa sta predhodno naročilo naročnika za izvedbo posamezne predstavitve na mednarodnih sejmih oz. borzah in

poročilo o delu. Datum na računu ne sme biti starejši od datuma prejema naročila s strani naročnika. Na računu mora biti označen sklic na pogodbo.

V kolikor ponudnik navede, s katerimi podizvajalci bo izvajal naročilo, mora ob podpisu pogodbe posredovati naročniku soglasje, da lahko naročnik neposredno plačuje podizvajalcem.

1.15 Cena, rok izvedbe del in ocenjena vrednost naročila

Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna. Cene v ponudbi morajo pokrivati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila.

Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril.

V obrazec Ponudbeni predračun (Obrazec št. 2) se vpiše končno ponudbeno vrednost, in sicer brez DDV ter z vključenim DDV-jem. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost.

Upošteva se, da je ponudnik natančno preučil predmet javnega naročila, kot izhaja iz opisa predmeta javnega naročila in specifikacije opreme za naročnika ter drugih, v tej razpisni dokumentaciji izraženih zahtev.

Ponudnik mora v ponudbi navesti ponudbene cene na kvadratni meter postavljenega razstavnega prostora po posameznih državah.

Ponudbena cena mora vključevati vse stroške, ki so predvideni v razpisni dokumentaciji.

V cenah mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške:

- izris konkretnega načrta postavitve tipske stojnice za posamezni sejem in borzo;
- postavitev elementov tipske stojnice na posameznih sejmi in borzah v obdobju trajanja pogodbe (montaža in demontaža tipske stojnice, ureditev inštalacij - elektrike, vode, interneta, ozvočenja, na način, kot to zahteva postavitev, ureditev stropne konstrukcije, izdelava vseh grafičnih aplikacij – napisi podjetij na mizah in pultih, itd., postavitev in ureditev video projekcije, zaslona na dotik, DVD in/ali CD projekcije na zaslonu ter morebitnih dodatnih tehničnih specifik tipske stojnice, v kolikor bi se le-ta v času trajanja pogodbe obnovila/dodala), transportni stroški (stroški zavarovanja elementov in ostalega materiala ter reprezentance pri prevozu, stroški nakladanja in razkladanja, prevoz informativno propagandnega materiala in reprezentance, prevoz promocijske hrane in pijače (izjema so nekatere države, kjer carinske omejitve to onemogočajo – npr. Rusija), ureditev špediterskih in carinskih formalnosti za vse elemente stojnice, propagandne materiale, reprezentanco in ostalo po spisku naročnika, stroški embalaže za elemente tipske stojnice, stroški transporta po Sloveniji ...), pomoč pri postavitvi animacijskega prostora na stojnici). Pri predstavitvah, ki so vključene v razred 3 in pri dveh predstavitvah na investicijsko - nepremičninskih sejmi (EIRE Milano in Expo Real München) mora prav tako upoštevati strošek eventualnega najema viličarja na kraju dogodka, v kolikor bi bilo to potrebno;
- stroški skladiščenja vseh elementov stojnice; upoštevati je potrebno, da mora biti lokacija skladišča na ozemlju RS Slovenije;
- stroški najema in uporabnine ostale opreme stojnice (stroški vsakokratnega nakupa tepiha/talne obloge oziroma dodatnih elementov, najema hladilnikov, lesene servirne mizice (kot na primer Novoles), sesalcev, pomivalnih strojev, pomivalnih korit, štedilnikov,... - natančneje opredeljeno v točki 4 (Opis naročila – tehnične specifikacije,) TEHNIČNA DOKUMENTACIJA OZIROMA NAČRTI

- drugi stroški za aktivnosti, opredeljene v tej pogodbi in njenih prilogah.

Izvedba posamezne predstavitve na mednarodnih sejmihi oziroma borzah se opravi po predhodnem naročilu naročnika. Izvedba posamezne naročene postavitve mora biti izvedena in predana naročniku najmanj 1 dan pred začetkom sejma oz. borze (predaja zaključenih del do 10.00 ure dopoldne oz. po dogovoru z naročnikom).

Ponudbene cene so fiksne za celoten čas trajanja pogodbe.

Letna ocenjena vrednost razpisanih del skupaj znaša 480.000 € brez DDV oz. 585.600 € z DDV (celotna pogodbeni vrednost, za dobo treh let znaša 1.440.000 € brez DDV oz. 1.756.800 € z DDV).

1.16 Dodatna naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda (skladno z določili 5. odstavka 29. člena ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 in 12/2013-UPB5)) izbranemu ponudniku osnovnega naročila po postopku s pogajanjem brez predhodne objave. Naročnik z izbranim ponudnikom sklene aneks k osnovni pogodbi ali novo pogodbo.

Podlaga za odločitev vrednosti dodatnih del oziroma storitev so cene na enoto iz osnovne pogodbe, vključno s popustom, ki ga nudi ponudnik.

1.17 Merila

Merilo za ocenitev ponudb v predmetnem javnem naročilu je: **ekonomsko najugodnejša ponudba.**

Merila za izbor najugodnejšega ponudnika bodo naslednja:

Ponudbena cena	75 točk
Kakovost izvedbe	15 točk
Tehnične prednosti	10 točk

Maksimalno število točk je 100.

Skupno število točk, ki jih posamezen ponudnik lahko prejme ne more presegati 100.

Izbrana bo ponudba tistega ponudnika, ki bo prejel najvišje skupno število točk. V primeru, da bo imelo več ponudb enako število točk, bo izbrana ponudba, ki bo na SPIRIT Slovenija, javna agencija prispela prej. Vrstni red prispetja ponudb se ugotavlja na podlagi časa prispetja ponudb na SPIRIT Slovenija, javna agencija. V primeru oddaje ponudbe na pošti se upošteva čas prispetja vloge na SPIRIT Slovenija, javna agencija. V primeru, da bo na SPIRIT Slovenija, javna agencija več ponudb prispelo po pošti na isti dan, se upoštevata datum in čas oddaje ponudbe na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga). V primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne minuta predložitve, se upošteva oddaja ob 24:00 uri. V primeru osebne oddaje vloge v vložišču SPIRIT Slovenija, javna agencija se upoštevajo datum, ura in minuta osebne oddaje vloge. V primeru, da bo imelo več ponudb isti čas prispetja, se ponudnika izbere z žrebom.

Ponudbena cena 75 točk

Ponudnik mora ponuditi ceno za postavljanje razstavnega prostora v obdobju, na katerega se nanaša javno naročilo. Ponudnik mora za vsako navedeno državo posebej ponuditi ceno postavljanja kvadratnega metra razstavnega prostora, v ceno za postavitve kvadratnega metra razstavnega prostora se vštejejo tudi vsi stroški, kot to izhaja iz

razpisne dokumentacije (stroški skladiščenja, transport, najem kuhinjskih gospodinjstkih aparatov in morebitne ostale opreme za postavitve stojnice, uporabna za določene predmete v kuhinji in na stojnici, tehnična podpora pri ozvočenju, postavljanju ekranov in drugih tehničnih specifik stojnice ...).

Datum*	Sejem/Borza	Kraj	tip sejma	m2**	Razred
Avstrija					
10.01.- 13.01.	Ferienmesse	Dunaj	splošni	100	3
Belgija					
31.01.- 04.02.	Vakantie Salon	Bruselj	splošni	70	2
Češka					
07.02.- 10.02.	Holiday World	Praga	borza + splošni	82	2
Finska					
17.01.- 20.01.	MATKA - Nordic Travel Fair	Helsinki	borza + splošni	42	1
Francija					
11.03.- 14.03.	MIPIM	Cannes	Investicijsko-nepremičninski sejem	30	1
Italija					
14.02.- 17.02.	BIT - Borza Internazionale del Turismo	Milano	borza + splošni	90	2
24.06.- 26.06.	EIRE	Milano	Investicijsko-nepremičninski sejem	52	1
17.10.- 19.10.	TTG Incontri	Rimini	borza	128	3
Madžarska					
03.03.- 06.03.	Utazas	Budimpešta	borza + splošni	40	1
Nemčija					
20.02.- 24.02.	F.R.E.E	München	splošni	105	3
06.03.- 10.03.	ITB - Internationale Tourismus Börze	Berlin	borza + splošni	172	3
21.05.- 23.05.	IMEX	Frankfurt	MICE	81	2
23.07.- 25.07.	RDA - Reise Deutscher Autobusunternehmungen	Köln	borza	105	3
13.10.- 15.10.	Expo Real	München	Investicijsko-nepremičninski sejem	90	2
Nizozemska					
19.01.- 13.01.	Vakantiebeurs	Utrecht	splošni	96	3
Rusija					
20.03.- 23.03.	MITT - Moscow International Travel & Tourism	Moskva	borza + splošni	189	3

Srbija					
21.02.- 24.02.	IFT - Međunarodni sajam turizma	Beograd	splošni	152	3
Španija					
30.01.- 03.02.	FITUR - Feria Internacional de Turismo	Madrid	borza + splošni	65	2
19.11.- 21.11.	EIBTM - Global Meetings & Incentives Exhibition	Barcelona	MICE	65	2
Velika Britanija					
04.11.- 07.11.	WTM - World Travel Market	London	borza	148	3

*V tabeli je v kategoriji »Datum« naveden datum sejma informativno, in sicer datum sejmov iz leta 2013

**V tabeli je pri kategoriji »m2« ocenjena kvadratura glede na leto 2013 (naročnik si pridržuje pravico, da kvadraturu spremeni glede na finančne zmožnosti)

Postavitev manjše stojnice v Sloveniji (cca. 3x letno).

Način obračunavanja ponudbene cene v točke se opravi po posameznih državah in je razviden iz spodnje tabele. Po navedenih formulah dobijo cenovno najnižje ponudbe maksimalno število točk, ostale pa sorazmerno manj. Obračun ponudbene cene v točke bo naročnik napravil na dve decimalki natančno, tako da se vrednosti točk, ki dosegajo ali presegajo pet tisočin točke, zaokrožijo navzgor, v drugih primerih pa ostanejo nespremenjene (npr. vrednost 2,236 se zaokroži na 2,24; vrednost 3,452 se zaokroži na 3,45). Maksimalno število vseh točk je 75.

Razred 1:

Država borze oz. sejma	Formula obračuna v točke	Maksimalno število točk
Avstrija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 1	1
Italija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 1	1
Nemčija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 1	1
Velika Britanija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 0,5	0,5
Belgija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 1	1
Španija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 1,5	1,5
Češka	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 1	1
Finska	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 1,5	1,5
Francija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 0,5	0,5
Madžarska	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 1,5	1,5

Poljska	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 1,5	1,5
Nizozemska	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 1	1
Rusija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 0,5	0,5
Azerbajdžan	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 1,5	1,5
Ukrajina	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 1	1
Srbija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 0,5	0,5
Slovaška	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 1,5	1,5
Švica	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 1	1
Švedska	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 1	1
Slovenija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 1	1
		Skupaj 21

Razred 2:

Država borze oz. sejma	Formula obračuna v točke	Maksimalno število točk
Avstrija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 2	2
Italija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 3	3
Nemčija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 2	2
Velika Britanija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 0,5	0,5
Belgija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 3	3
Španija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 3	3
Češka	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 3	3
Finska	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 3	3
Francija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 0,5	0,5
Madžarska	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 3	3
Poljska	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 0,5	0,5

Nizozemska	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevana ponudbe * 3	3
Rusija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevana ponudbe * 0,5	0,5
Azerbajdžan	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevana ponudbe * 0,5	0,5
Ukrajina	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevana ponudbe * 0,5	0,5
Srbija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevana ponudbe * 0,5	0,5
Slovaška	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevana ponudbe * 0,5	0,5
Švica	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevana ponudbe * 0,5	0,5
Švedska	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevana ponudbe * 0,5	0,5
Slovenija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevana ponudbe * 1	1
		Skupaj 31

Razred 3:

Država borze oz. sejma	Formula obračuna v točke	Maksimalno število točk
Avstrija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevana ponudbe * 3	3
Italija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevana ponudbe * 3	3
Nemčija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevana ponudbe * 3	3
Velika Britanija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevana ponudbe * 3	3
Belgija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevana ponudbe * 0,5	0,5
Španija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevana ponudbe * 0,5	0,5
Češka	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevana ponudbe * 1	1
Finska	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevana ponudbe * 0	0
Francija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevana ponudbe * 0	0
Madžarska	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevana ponudbe * 0	0
Poljska	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevana ponudbe * 0	0
Nizozemska	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevana ponudbe * 2	2
Rusija	Št. točk = najnižja cena / cena	3

	ocenjevane ponudbe * 3	
Azerbajdžan	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 0	0
Ukrajina	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 0	0
Srbija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 3	3
Slovaška	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 0	0
Švica	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 0	0
Švedska	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 0	0
Slovenija	Št. točk = najnižja cena / cena ocenjevane ponudbe * 1	1
		Skupaj 23

Kakovost izvedbe **15 točk**

Kakovost izvedbe bo naročnik ocenjeval na podlagi referenc, ki jih bo ponudnik navedel v obrazcu št. 10, h kateremu morajo biti priložene pisne izjave strank ponudnika, da je ponudnik za njih v zadnjih šestih letih (2008, 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013) v celoti, korektno, pravočasno in brez odstopanj od načrtov oziroma navodil stranke opravil storitve, ki so po vsebini primerljive s storitvami, ki so predmet tega javnega naročila (postavljanje sejemskega prostora), v vrednosti 200.000 EUR letno (brez DDV), pri čemer se kot reference v smislu merila ne priznavajo reference, ki jih je ponudnik navedel, naročnik pa priznal v smislu izkazovanja tehnične usposobljenosti.

Vsaka taka izjava (obrazec št. 11) mora biti potrjena s strani stranke. Za vsako potrjeno izjavo bo ponudnik dobil 5 točk. Maksimalno število točk je 15.

Tehnične prednosti **10 točk**

a. V določenih primerih (največ 10-krat v posameznem letu) naročnik v zvezi s postavljanjem stojnice potrebuje tudi transport določenih predmetov, ki jih naročnik glede na tematiko posameznega sejma/borze potrebuje na predstavitvi. Ponudnik, ki bo naročniku ves čas trajanja pogodbe zagotavljal brezplačen transport po Sloveniji za različne predmete, ki jih bo naročnik potreboval na stojnici (elementi vezani na sejmsko predstavitev), bo dobil dodatnih **5 točk**. Ta transport je omejen na ozemlje Slovenije in ga naročnik izkoristi največ 10-krat v posameznem letu.

Ponudnik, ki tega transporta ne bo zagotovil brezplačno, bo dobil 0 točk, mora pa navesti ceno za prevožen kilometer za takšen transport.

b. Glede na stalno uporabo elementov stojnice se le-ti, zlasti pa elementi z lesenimi površinami, hitro poškodujejo oziroma obrabijo. Ponudnik, ki bo naročniku zagotovil brezplačno obnovo nekaterih najbolj dotrajanih lesenih elementov stojnice, bo dobil **5 točk**. Obnova zajema brušenje in lakiranje/voskanje lesenih površin.

1.18 Pogodba

Ponudnik parafira vzorec pogodbe ter jo predloži v okviru poglavja »pogodba«, saj s tem potrdi, da se strinja z vzorcem pogodbe.

Izbrani ponudnik bo prejel v podpis pogodbo, katere vsebina bo enaka vzorcu pogodbe. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Naročnik izbranemu ponudniku ne bo dovolil spreminjanja pogodbenih določil. Če ponudnik v 8 dneh ne bo vrnil podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil garancijo za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

1.19 Varstvo podatkov

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost.

Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po datumu oddaje naročila javna, če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov iz 22. člena ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 in 12/2013-UPB5). Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik ponudniku na njegovo zahtevo dovolil vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo, razen v tiste dele, ki predstavljajo poslovno skrivnost ali tajne podatke. Poslovna skrivnost ne more biti cena iz ponudbe in podatki, ki izkazujejo oceno oziroma uvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

1.20 Ustavitev postopka

Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja.

Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. O zavrnitvi vseh ponudb bodo ponudniki obveščeni.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi neskenitve pogodbe.

1.21 Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti

Naročnik si pridružuje pravico odpovedati pogodbo izvajalcu, ki bo kršil pogodbeni določila.

1.22 Revizija postopka

Ponudnik lahko vloži zahtevek za revizijo na podlagi določb 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in 63/2013 – v nadaljevanju: ZPVPJN).

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pisno neposredno pri naročniku, kopijo zahtevka pa mora vlagatelj hkrati posredovati tudi ministrstvu, pristojnemu za finance. Zahtevek za revizijo je potrebno vložiti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je elektronski podpis overjen s kvalificiranim potrdilom. Zahtevek mora vsebovati vse elemente, ki jih določa prvi odstavek 15. člena ZPVPJN.

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora zahtevku priložiti tudi potrdilo o plačilu takse. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa:

- 1.500 EUR, če so predmet naročila blago ali storitve in se javno naročilo oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi;
- 2.500 EUR, če so predmet naročila gradnje in se javno naročilo oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi;
- 3.500 EUR, če so predmet naročila blago ali storitve in se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku s

pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanjem brez predhodne objave ali konkurenčnem dialogu;

– 7.000 EUR, če so predmet naročila gradnje in se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanjem po predhodni objavi, postopku s pogajanjem brez predhodne objave ali konkurenčnem dialogu.

V ostalih primerih znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 EUR. Če se zahtevek za revizijo vloži pred odpiranjem ponudb, se višina takse iz tega odstavka odmeri od ocenjene vrednosti sklopa ali javnega naročila.

Ne glede na zgornja odstavka te točke znaša taksa 1.000 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na:

- storitve iz Seznama storitev B ali Seznama storitev na področju obrambe in varnosti B,
- oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma,
- oddajo posameznega naročila v dinamičnem nabavnem sistemu ali
- javni natečaj.

Številka transakcijskega računa Ministrstva za finance je: SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija.

Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11.

1. model (11)

2. P1: šifra proračunskega porabnika (16110 - Ministrstvo za finance)

3. P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)

4. P3: zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. referenčna številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 mesti za leto)

Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj.

Naročnik bo zahtevek, ki ne bo imel predloženega potrdila o plačilu takse in v primerih, če bo potrdilo sicer predloženo, a bo taksa neustrezna, skladno z določbo 3. odstavka 26. člena ZPVPJN zavrnil.

1.23 Zavarovanja-bančne garancije

1.23.1 Bančna garancija za resnost ponudbe

Ponudnik mora **(ne glede na vrednost ponudbe)** kot garancijo za resnost ponudbe, ponudbi priložiti **originalno** bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 40.000 EUR. V primeru, da ponudnik ne predloži bančne garancije za resnost ponudbe, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati še **najmanj 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe**, to je do 10.1.2014. V primeru, da ponudnik poda veljavnost ponudbe, ki je daljša od zahtevane, mora le-to pokriti z ustrezno daljšo veljavnostjo bančne garancije za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru naročnik razlike nad zahtevano veljavnostjo ponudbe, ki ni pokrita z bančno garancijo, ne bo upošteval.

V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani, bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.

Naročnik bo bančno garancijo za resnost ponudbe unovčil v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti,
- če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne predloži ali zavrne zahtevano bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- če izbrani ponudnik ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe, v skladu z določbami in navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.

1.23.2 Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Originalno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik, **ne glede na vrednost ponudbe**, predložil najkasneje v desetih dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 60.000 EUR. Predložitev te bančne garancije je pogoj za veljavnost pogodbe.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe oziroma do vključno 30.1.2017.

Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če se bo izkazalo, da naročilo ni izvedeno v rokih, kvaliteti in količini, zahtevanih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.

2 POGOJI ZA UDELEŽBO

Ponudnik mora za vsak izpolnjeni pogoj predložiti izjavo. Ponudnik, ki bo izbran bo moral, na podlagi poziva naročnika po pregledu in ocenjevanju ponudb, ponudbo dopolniti z dokazili. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev bodo štete kot nepravilne oz. nepopolne ponudbe in bodo izločene iz postopka.

Za dokazovanje pogojev iz 42. do 47. člena ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 in 12/2013-UPB5) mora ponudnik predložiti:

P1 Osnovna sposobnost ponudnika: naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponaređanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponaređenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Ponudnik predloži izjavo.

P 2 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti: ponudnik mora biti vpisan v sodni register, v primeru, da je ponudnik samostojni podjetnik, mora biti vpisan v poslovni register Slovenije, ki ga izdaja AJPES.

Ponudnik mora predložiti izjavo, da je sposoben za opravljanje poklicne dejavnosti: da ima registrirano dejavnost oz. je vpisan v register poklicev ali trgovski register.

P 3 Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb. Ponudnik predloži izjavo.

P 4 Ponudnik ne sme imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. Ponudnik predloži izjavo. Ta izjava velja tudi za njegove morebitne podizvajalce, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila.

P 5 Tehnična in kadrovska sposobnost:

Ponudnik mora biti zanesljiv, sposoben upravljanja, imeti izkušnje, ugled in zaposlene, ki so sposobni izvesti razpisana dela. Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.

a.) Ponudnik mora imeti na razpolago vsaj eno osebo, ki ima pridobljeno izobrazbo 7. ravni oblikovalske, arhitekturne, urbanistične ali gradbene smeri (prejšnja: specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali univerzitetni program, oziroma magisterij oblikovalske, arhitekturne, urbanistične ali gradbene stroke - 2. bolonjska stopnja) in je usposobljena za pripravo izrisa stojnice za potrebe naročnika.

b.) Ponudnik mora imeti na razpolago vsaj eno osebo s srednješolsko izobrazbo oblikovalske smeri.

c.) Ponudnik mora razpolagati z vsaj 8 osebami, ki so kvalificirane za postavljanje in transport stojnice. Ponudnik mora zagotoviti, da bodo naročniku na razpolago ves čas posameznega sejma oziroma borze 1 oziroma 2 delavca, odvisno od velikosti stojnice in zahtevnosti nastopa, z aktivnim znanjem slovenskega oz. angleškega jezika.

DOKAZILA:

- **spisek oseb**, ki bodo sodelovale pri izvajanju javnega naročila in **izjava ponudnika**, da te osebe aktivno govorijo slovenski oziroma angleški jezik ter da so te osebe sposobne zagotoviti kvalitetno izvedbo javnega naročila (obrazec št. 9). Ponudnik mora v spisku navesti osebe, s katerimi izkazuje izpolnjevanje pogojev a.), b.) in c.). Za izpolnjevanje pogojev iz točk a.) in b.) mora ponudnik predložiti tudi **fotokopije dokazila o pridobljeni strokovni izobrazbi**. Za izpolnjevanje pogoja iz točke c.) mora ponudnik priložiti še **fotokopije vozniškega dovoljenja** kategorije C ter lastne **izjave delavcev**, da opravljajo delo postavljalca stojnice. Izjava naj vsebuje: ime in priimek delavca, naslov stalnega prebivališča, naziv delodajalca ter izjavo o znanju in sposobnosti za postavljanje in transport stojnice, ki je predmet predmetnega naročila. Izjava mora biti podpisana s strani delavca.

- **opis ali drugačen prikaz delovnih postopkov** ponudnika, iz katerega bo razviden celostni pristop do izvajanja javnega naročila, uporabljajoč pri tem morebitna posebna znanja ali posebno učinkovite metode ali druge prednosti (obrazec št. 9).

P6 Reference kot pogoj

Ponudnik mora predložiti **najmanj 3 reference** za izvedbo enakih oz. podobnih del v letih **2013, 2012, 2011, 2010, 2009 ali 2008**. Kot enaka oz. podobna dela se štejejo dela, ki obsegajo **primerljiva** (po vrsti in količini) dela kot predmetno javno naročilo (postavljanje sejemskega prostora). Vrednost posameznega opravljenega referenčnega dela (brez DDV) pa mora znašati najmanj **100.000 EUR letno** (brez DDV). V **letno vrednost** reference štejejo vsa dela, ki so primerljiva z deli iz tega naročila ter jih je ponudnik izvedel za istega naročnika v neprekinjenem obdobju najmanj 9 mesecev.

DOKAZILO: Spisek referenc ponudnika za dela, ki so predmet javnega naročila (obrazec št. 10) ter Potrdilo o dobro opravljenem delu (obrazec št. 11) za vsako posamezno referenco.

P 7 V kolikor ponudnik ponuja izvedbo naročila s podizvajalcem/ci, mora izpolniti priložen obrazec, v katerem navede vse potrebne podatke:

- vsako vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec,
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del,
- priloži izpolnjeno in potrjeno »Soglasje podizvajalca« in »Ponudnikovo pooblastilo«.

Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z zakonom obvezna.

P 8 Ponudnik mora podati izjavo, oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

P9 Pogoji vezani na uredbo o Zelenem javnem naročanju, opisano v Prilogi k razpisni dokumentaciji: UREDBA O ZELEDEM JAVNEM NAROČANJU

3 NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.

Ponudnik mora:

- 1. Ponudbo** predložiti v roku in na način kot je določeno v povabilu k oddaji ponudbe.
- 2. Izpolniti obrazec št. 1** - »Ponudba« z vsemi zahtevanimi podatki.
- 3. Izpolniti, žigosati in podpisati obrazec št. 2** - »Ponudbeni predračun«.
- 4. Izpolniti, podpisati in žigosati obrazec št. 3** - »Izjave o sprejemanju in izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije«.
- 5. Predložiti potrdila ali izjave**, kot je zahtevano pri poglavju »Pogoji za udeležbo« (v kolikor so zahtevane izjave že vsebovane v priloženem obrazcu »Izjave o sprejemanju in izpolnjevanju pogojev«, je dovolj, da ponudnik žigosa in podpiše ta obrazec in mu ni potrebno prilagati lastnih izjav); **izbrani ponudnik bo moral predložiti tudi Potrdilo o nekaznovanosti** Ministrstva za pravosodje. Listina ne sme biti starejša od 30 dni od dneva oddaje ponudbe. Ponudnik lahko namesto

dokazila v ponudbi navede v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam. V tem primeru mora ponudnik predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik v skladu z določili 6. odstavka 41. člena ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 in 12/2013-UPB5) podatke pridobil sam.

Tuji ponudniki: Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili prej navedenih kaznivih dejanj.

- 6. Izpolniti obrazec št. 4 –»Soglasje za pridobitev podatkov«** - da lahko naročnik pridobi od pristojnih organov ustrezna dokazila, da ponudnik ni bil sam ali njegovi zakoniti zastopniki kaznovani za kazniva dejanja, ki so navedena pod pogojem P1 (**vpisati podatke in podpisi vseh zakonitih zastopnikov ponudnika**). V kolikor je zastopnikov več kot na obrazcu št. 4 je potrebno priložiti lasten obrazec po priloženem vzorcu ali več ustreznih obrazcev.
- 7. Predložiti ORIGINALNO bančno garancijo za resnost ponudbe (obrazec št. 5); izbrani ponudnik bo moral predložiti tudi bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (obrazec št. 6).**
- 8. Izpolniti, podpisati in žigosati obrazec št. 7** - »Podatki o podizvajalcu«, »Soglasje podizvajalca« in »Ponudnikovo pooblastilo«.
- 9. Izpolniti, podpisati in žigosati obrazec št. 8** - »Izjava o lastniških razmerjih«.
- 10. Izpolniti, podpisati in žigosati obrazec št. 9** - »Izjava ponudnika o sposobnostih upravljanja, izkušnjah, ugledu in zaposlenih«.
- 11. Izpolniti, popisati in žigosati obrazec št. 10** - »Referenčna lista ponudnika za dela, ki so predmet javnega naročila« ter **obrazec št. 11** - »Potrdilo o dobro opravljenem delu« (potrebno za vsako referenco posebej – tako za tiste, ki so predmet pogoja, kot za tiste, ki so predmet merila).
- 12. Parafirati vzorec pogodbe** – vzorec pogodbe na **obrazcu št. 12.**

Zaželeno je:

- da so vsi dokumenti in priloge priloženi v ponudbi pripravljeni tako, da jih ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov,
- da so zahtevana dokazila vložena v ločenih ovitkih, ki omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če se dokument sestoji iz več listov (omogočeno listanje).

4 OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Z opravljenimi deli ponudnik zagotovi postavitev tipske stojnice ter smiselno omogoči izvedbo sejmskih in borznih predstavitev slovenskega gospodarstva po Evropi, tako da na dogovorjeni način in v okviru postavljenega koncepta poskrbi za celostno ureditev in podobo prostora na prireditvi. Izvajalec je dolžan prevzeti vsa naročila naročnika v obdobju od 01.01.2014–31.12.2016.

Naročnik bo izvedel letno takšno količino sejmskih in borznih prireditev v tujini kot mu bodo omogočala proračunska sredstva in potrjen finančni načrt ter letni Program dela. Šteje se, da se ponudnik, ki odda ponudbo, strinja, da naročnik v obdobju trajanja pogodbe ne izvede nobene sejmske ali borzne prireditve.

Ponudnik naj pri izdelavi ponudbe upošteva vse zahteve in opozorila naročnika, prav tako naj pri kalkulaciji cene za posamezne države upošteva predvideno okvirno površino stojnice, ki jo bo potrebno postaviti. Naročnik si pridržuje pravico v vsakem posameznem primeru v skladu s prijavljenimi udeleženci spremeniti oz. sporočiti točno površino postavitve tipske stojnice.

Ponudnik mora zagotoviti, da vsa korespondenca poteka v slovenskem oziroma tekočem angleškem jeziku v vseh fazah (projektiranje, postavitev in demontaža sejmske stojnice ter vsa ostala dela, ki jih mora izvesti izbrani ponudnik) postavitev tipske stojnice.

1. Projektiranje – izris konkretnega načrta postavitve tipske stojnice za posamezni sejem in borzo

- Izvajalec bo s strani naročnika ob podpisu pogodbe prejel natančna navodila in smernice, ki se jih mora pri projektiranju stojnice držati. O odstopanju od navodil mora obvezno seznaniti naročnika, ki jih odobri oziroma na podlagi posveta z idejnim nosilcem predlaga drugo rešitev;
- Izvajalec je dolžan za vsak posamezen sejem ali borzo, kadar dobi naročilo, izdelati ustrezne tehnične načrte in vizualizacijo (3D prikaz – aksonometrični prikaz) ter oboje, usklajeno z naročnikom, predati najpozneje v 5 delovnih dneh po prejemu podatkov s strani naročnika. Vsi predani načrti morajo vsebovati tudi tlorise, narise, stranske rise in popis vseh potrebnih osnovnih elementov ter materialov za postavitev posamezne stojnice. Tehnični načrt mora vsebovati tudi lokacijo priključkov vode, elektrike, interneta in obešalnih točk za stropno konstrukcijo, v kolikor so glede na poslane specifikacije le-ti potrebni. Načrt mora biti v angleškem jeziku;
- Naročnik, odvisno od obsega in vsebine posamezne predstavitve, na vsakem posamičnem sejmišču naroči električni, vodovodni in internetni priključek ter ostale morebitne potrebne priključke. Izvajalec je dolžan izpolniti obrazce sejmišča za naročilo elektrike, vode, interneta (tehnologija ADSL ali višja) in ostale morebitne potrebne priključke, ki mu jih predhodno posreduje naročnik. Priporočljivo je tudi, da vsaj v grobem pregleda t.i. Exhibition Manual oziroma dele, ki se nanašajo na postavitev stojnice, s čimer se preveri, ali so kakšna posebna pravila pri postavitvi stojnice. S tem se izogne naknadnim popravkom vizualizacije, dodelavam, itd. Izpolnjene obrazce vrne naročniku, ta pa jih posreduje naprej sejmišču;
- Izvajalec mora biti zaradi velikega prekrivanja dogodkov posebej pozoren tudi na porabo posameznega materiala – voditi evidenco, in o tem pravočasno obvestiti naročnika, da lahko potrebne elemente ustrezno dokupi oz. predlaga ustrezne prilagoditve;
- Izvajalec se zavezuje za vsak posamezni sejem oz. borzo v skladu z idejnim projektom in izvedbenim načrtom, kadar dobi tako naročilo od naročnika, oblikovati tudi grafične predloge napisov za pulte in namizne napise so-razstavljalcev. Dolžan jih je tudi izdelati. Na turističnih sejmiščih so na pultih predvidene magnetne nalepke v velikosti - višina 280 x širina 520 mm, enobarvni print (napis zelene barve). Na mizah pa printi na kartonček velikosti - višina 10 cm x dolžina 21 cm; posebno oblikovan kartonček zagotovi naročnik; Naročnik si pridružuje pravico do spremembe dimenzij in materiala napisov. Pri investicijsko – nepremičninskih sejmiščih (trije na leto) pa se od izbranega izvajalca zahteva grafično oblikovanje predstavitev investicijskih projektov (objava kratkih informacij o predstavljenem projektu in grafični prikaz) ter navedbe organizatorja, so-razstavljalcev in plačnika. Grafike so prikazane na samolepilnih potiskanih folijah z mat laminacijo;
- Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu pravočasno (predvidoma 30 dni pred dogodkom oziroma ne manj kot 20) posredoval sledeče podatke: tloris in lokacijo slovenske stojnice, višino hale, možnost lokacije priključkov za vodo in elektriko, število razstavljalcev – najemnikov pultov, miz, izpostavljeno temo in zahteve animacijskega prostora (predvsem zeleno lokacijo in potrebno površino) – za vse te informacije bo naročnik pripravil poseben obrazec. Posamezni roki bodo natančneje določeni v pogodbi;
- V primeru zapletov (postavitev stropne konstrukcije ...) s sejmiščem glede postavitve stojnice je izvajalec dolžan naročniku pomagati pri iskanju ustrezne rešitve, v izjemnih primerih tudi strokovna komunikacija s sejmiščem.

2. Postavitev sejemske stojnice na kraju sejma oz. borze

- Postaviti in urediti sejmsko stojnico na »ključ« najpozneje 1 dan pred pričetkom posameznega sejma do 10.00 ure dopoldne oziroma po dogovoru z naročnikom;
- Postaviti sejmsko stojnico na kraju sejmske prireditve na podlagi potrjenega izvedbenega načrta;
- Stojnica mora biti postavljena po izvedbenih načrtih in ostalih pisnih ter ustnih navodilih naročnika;
- Izvajalec je najkasneje 1 dan pred začetkom sejma oziroma borze, in sicer do 10.00 ure dolžan zagotoviti tudi:
 - da so očiščeni vsi elementi stojnice, kuhinja, prospektni žepki, vinski kotiček;
 - da so v kuhinji zloženi vsi rekviziti iz seznama, ki ga je izvajalcu predložil naročnik;
 - da so na stojnici postavljene mize, stoli in ostali elementi (npr. dodatne lepenke, napisi, tkanine, itd) ter da je stojnica posesana/čista;
 - da delujejo vse avdio / video tehnične naprave in kuhinjski aparati oziroma oprema kuhinje;
 - da na vidno mesto postavi rekvizite za animacijski kotiček oziroma le-tega postavi, v kolikor od naročnika prejme vnaprej vsa potrebna navodila; v nasprotnem primeru je potrebna le pomoč pri postavitvi animacijskega kotička.
- Izvajalec mora urediti inštalacije (vodna napeljava, električni in internetni priključki, električna omarica ter ostali tehnični priključki, potrebni za nemoteno izvedbo sejmskega nastopa) na način, kot to zahteva postavitev. Na osnovi predhodno poslanih obrazcev sejmišča, sejmišče zagotovi ustrezne priključke, za katere izvajalec zagotovi ustrezno, varno in kvalitetno ter predvsem delujočo povezavo (lahko tudi v sodelovanju z uslužbenci sejmišča). Naročnik pričakuje, da ob prevzemu ključev na stojnici vse tehnične napeljave delujejo korektno, kvalitetno in varno;
- Izvajalec mora zagotoviti ustrezno ekipo usposobljenih delavcev, ki so usposobljeni za ravnanje z elementi in opremo ter znajo ustrezno ravnati z vsemi tehničnimi napravami (LCD TV ekran, predvajanje CD/DVD projekcije, interneta, osnovna postavitve in priključitev ozvočenja s prenosnim mikrofonom ter drugih avdio/video naprav, zaslona na dotik, itd.) in znajo odpraviti manjše sistemske pomanjkljivosti (npr. ustrezno povezati vse priključke) ter predvsem usposobiti vse aparature za delovanje. Naročnik lahko za posamezno novo avdio – video opremo itd. glede na željo izvajalca zagotovi usposabljanje za ustrezno rokovanje;
- Izvajalec mora zagotoviti prisotnost vodje projekta v času postavljanja in 1. delovni dan dogodka na dogodkih, kjer je kvadratura večja od 150 m², oziroma na dogodkih, ki so zaradi same postavitve oziroma narave dela zahtevnejši in zaradi tega zahtevajo večji angažma s strani izvajalca. To velja tudi v primeru manjše kvadrature (npr. kongresne borze, dogodki, kjer je Slovenija partnerska država in ostali dogodki po dogovoru z naročnikom). Naročnik in izvajalec se na začetku sezone dogovorita, na katerih dogodkih mora biti vodja projekta prisoten (okvirno 4-5x letno);
- Zagotoviti ekipo najmanj 8 usposobljenih delavcev, ker je za postavljanje stojnice na treh do petih sejmihi hkrati potrebnih najmanj toliko strokovno usposobljenih oseb;
- Zagotoviti, da sta v primeru želje naročnika prvi in drugi dan sejma oziroma borze na stojnici ves čas prisotna dva delavca, ki po navodilih naročnika odpravljata morebitne napake in pomanjkljivosti pri postavitvi stojnice, ki se pokažejo po predaji stojnice naročniku oziroma nudita vse ostale dodatne pomoči (pomoč pri težavah z ozvočenjem, prevoz prospektov, reprezentance, zagotovitev dodatnih podaljškov, pomoč pri izvedbi sprejema-preureditev stojnice, dostava hrane itd.);
- Stalna pomoč (ekipa enega oziroma dveh usposobljenih delavcev, odvisno od velikosti stojnice) mora biti ves čas trajanja sejma oziroma borze ali dosegljiva na telefon, ali prisotna na stojnici, da lahko v primeru težav ali glede na zahtevo naročnika odpravlja morebitne napake in pomanjkljivosti na stojnici;

- Stalna pomoč (ekipa enega oziroma dveh usposobljenih delavcev, odvisno od velikosti stojnice) mora biti vsak dan sejma oziroma borze skladno z dogovorom z naročnikom prisotna zjutraj ob otvoritvi sejmišča ali zvečer ob zaključku, da počisti oziroma posesa stojnico);
- Upoštevati navodila naročnika oziroma naročnikovega predstavnika, ki sme zaradi specifičnih situacij posamezne borze ali sejma predlagati spremembe v postavitvi (na kraju samem);
- Pomagati informatorjem pri postavitvi promocijskega materiala in reprezentance ter ureditvi kuhinje;
- Opraviti dodatna dela in storitve, ki izhajajo iz navodil naročnika oziroma dodatna dela in storitve, ki so po mnenju naročnika nujno potrebna za ustrezen izgled stojnice;
- Opraviti druga dodatna dela in storitve po navodilu naročnika, ki so posledica spremenjenih zahtev naročnika;
- Demontirati sejmsko stojnico v predvidenih sejmskih terminih in po morebitnih dodatnih zahtevah naročnika;
- V skladu z navodili naročnika, v posameznih primerih po zaključku sejma/borze preostanek prospektov in reprezentance, dostaviti na sedež predstavništva naročnika in/ali informativnih uradov v tujini ali na slovenska veleposlaništva, in sicer po predhodnem dogovoru z naročnikom;
- Izvajalec je dolžan za primere, ko bodisi količina elementov tipske stojnice, s katero razpolaga naročnik, ne zadošča za istočasno postavitve več stojnic, bodisi se naročnik sejma oziroma borze ne udeležuje z lastnimi elementi, sam zagotoviti enake ali podobne ustrezne elemente. Morebitna uporaba teh elementov naj bo zajeta v ceno postavitve na kvadratni meter v posamezni državi. Izvajalec mora naročniku zagotoviti opremo, kot je predvidena v popisu elementov v Prilogi št. 5. (poglavje Tehnična dokumentacija in načrti). Izvajalec mora ponudbi predložiti tehnične opise in fotografije elementov, ki jih namerava zagotoviti naročniku;
- Izvajalec je dolžan nadomestiti vse kozarce in ostalo posodo, ki se razbije med prevozom ali med postavljanjem oziroma pripravo stojnice, naročnik pa nadomesti tiste kozarce in ostalo posodo, ki se razbije v času trajanja sejma.

3. Tehnične značilnosti stojnice

- Upoštevati vsa tehnična navodila, popise in načrte, ki jih naročnik potrdi izvajalcu;
 - Izvajalec mora za ves čas vsakega sejma ali borze opremiti kuhinjo tipske stojnice. Izvajalec mora upoštevati, da bo moral po potrebi hkrati zagotoviti uporabo naslednjih vrst in količin elementov kuhinje:
- a.) **Hladilniki:** 6 kosov, višine 85 cm, širine 60 ali 52 cm, 1 kos višine 120 cm, širine 75 cm, globina pri obeh 85 ali 60 cm;
- ✓ Hladilnik mora skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013) upoštevati temeljne okoljske zahteve:
 - 1.) Ponudba s hladilnikom, zamrzovalnikom ali njuno kombinacijo, ki ima indeks energijske učinkovitosti EEI < 33, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali v višji razred energijske učinkovitosti.
 - 2.) Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
- b.) **Sesalec:** 4 kosov, primeren za sprotno čiščenje sejmskega prostora;
- c.) **Pomivalni stroj za posodo:** 3 kosi:

- ✓ Najmanj dva kosa morata imeti takšne tehnične značilnosti, da vrhunsko opereta in osušita kozarce v največ dveh minutah, voda pa se dovaja čista. Ponudnik naj ponudi pomivalni stroj, ki ustreza minimalno naslednjim karakteristikam:
 - Program 180 sek.; kapaciteta do 20 košar/h, cca. 400 kozarcev/h
 - Program 120 sek.; kapaciteta do 30 košar/h, cca. 600 kozarcev/h; nap. 1 x 230 V, 50 Hz, priključna moč 3,2 kW
 - Dimenzija kombinirane košare: 400x420mm z razmikom med vrsticami 120 mm (izvajalec mora zagotoviti dve košari)
 - Vgrajen filter, za filtriranje pom. vode med pomivanjem. (kavne usedline ipd. (npr. Mediamat Cyclon) dim. Š x G x V; 460 x 590 x 700 - 740 mm vgrajen mora biti tudi mehčalec vode (kot npr. Glasklar TE 15 / TE 20) z minimalno karakteristikami:
 - Kapaciteta: pri 10° d skupne trdote vode 14.000 litrov ali 18.000 litrov
 - Temperatura dotoka: max. 60° C
 - Kontrola: mehanski števec pretoka
 - Način delovanja: na vodni pritisk
- ✓ Pomivalni stroj mora biti zaradi morebitnih okvar med transportom ustrezno embaliran, da se s tem preprečijo morebitne okvare zaradi tresljajev med prevozom.
- ✓ Pomivalni stroj mora biti redno servisiran. V primeru okvare na sejmu ga morajo popraviti v roku enega dne oz. najti ustrezno nadomestilo.
- ✓ Pomivalni stroj mora skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013) upoštevati temeljne okoljske zahteve:
 - 1.) Pomivalni stroj mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI < 56, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali v višji razred energijske učinkovitosti.
Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
 - 2.) Pomivalni stroj mora imeti indeks učinkovitosti sušenja $I_D > 1,08$, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti sušenja A.
Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o učinkovitosti sušenja ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

d.) **Pomivalno korito in električni štedilnik:** 4x kuhinjski mini blok, ki vključuje pomivalno korito, dve grelni plošči, vgradni hladilnik, grelnik vode.

e.) **Obešalniki:** 14 kosov, takih, ki jih je mogoče obesiti na konstrukcijo skladiščnega prostora;

f.) **Koš za smeti:** 8 kosov, od tega morajo biti 4 taki, ki omogočajo ločevanje odpadkov (papir, bio, plastika in ostalo);

g.) **Ostali drobni inventar:**

- ✓ Skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju mora naročnik zagotoviti **okolju prijazne detergente za pomivalne stroje:**
 - 1.) Detergent za pomivalne glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
 - R40 (*Možen rakotvoren učinek*) ali H351 (*Sum povzročitve raka*),

- R45 (*Lahko povzroči raka*) ali H350 (*Lahko povzroči raka*),
- R46 (*Lahko povzroči dedne genetske okvare*) ali H340 (*Lahko povzroči genetske okvare*),
- R49 (*Pri vdihavanju lahko povzroči raka*) ali H350i (*Lahko povzroči raka pri vdihavanju*),
- R60 (*Lahko škoduje plodnosti*) ali H360F (*Lahko škoduje plodnosti*),
- R61 (*Lahko škoduje nerojenemu otroku*) ali H360D (*Lahko škoduje nerojenemu otroku*),
- R62 (*Možna navarnost oslabitve plodnosti*) ali H361f (*Sum škodljivosti za plodnost*),
- R63 (*Lahko škoduje plodnosti*) ali H361d (*Sum škodljivosti za nerojenega otroka*),
- R68 (*Možna nevarnost trajnih okvar zdravja*) ali H341 (*Sum povzročitve genetskih okvar*),
- R50/53 (*Zelo strupeno za vodne organizme; Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje*) ali H400 (*Zelo strupeno za vodne organizme*) in H410 (*Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učink.*),
- R51/53 (*Strupeno za vodne organizme; Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje*) ali H411 (*Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki*).

2.) Detergent za pomivalne stroje ne sme vsebovati:

- fosfatov v količini nad 10 g/pranje,
- sredstev za konzerviranje, za katera velja standardno opozorilo, stavek za nevarnost ali previdnostni stavek iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: R50/53 (*Zelo strupeno za vodne organizme; Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje*) ali H400 (*Zelo strupeno za vodne organizme*) in H410 (*Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki*).

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali;
- seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

3.) Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje.

- ✓ Skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju mora naročnik zagotoviti **okolju prijazne detergente za ročno pomivanje posode:**

1.) Detergent za ročno pomivanje posode glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:

- R40 (*Možen rakotvoren učinek*) ali H351 (*Sum povzročitve raka*),
- R45 (*Lahko povzroči raka*) ali H350 (*Lahko povzroči raka*),
- R46 (*Lahko povzroči dedne genetske okvare*) ali H340 (*Lahko povzroči genetske okvare*),
- R49 (*Pri vdihavanju lahko povzroči raka*) ali H350i (*Lahko povzroči raka pri vdihavanju*),
- R59 (*Nevarno za ozonski plašč*) ali H420 (*Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi*),
- R60 (*Lahko škoduje plodnosti*) ali H360F (*Lahko škoduje plodnosti*),

- R61 (*Lahko škoduje nerojenemu otroku*) ali H360D (*Lahko škoduje nerojenemu otroku*),
 - R62 (*Možna navarnost oslabitve plodnosti*) ali H361f (*Sum škodljivosti za plodnost*),
 - R63 (*Lahko škoduje plodnosti*) ali H361d (*Sum škodljivosti za nerojenega otroka*),
 - R68 (*Možna nevarnost trajnih okvar zdravja*) ali H341 (*Sum povzročitve genetskih okvar*),
 - R50/53 (*Zelo strupeno za vodne organizme; Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje*) ali H400 (*Zelo strupeno za vodne organizme*) in H410 (*Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki*),
 - R51/53 (*Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje*) ali H411 (*Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki*).
- 2.) Detergent za ročno pomivanje posode glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,1 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
- R42 (*Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost*) ali H334 (*Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju*),
 - R43 (*Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost*) ali H317 (*Lahko povzroči alergijski odziv kože*).
- Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali
 - seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
- 3.) Detergent za ročno pomivanje posode ne sme vsebovati biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
- R50/53 (*Zelo strupeno za vodne organizme; Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje*) ali H400 (*Zelo strupeno za vodne organizme*) in H410 (*Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki*),
 - R51/53 (*Strupeno za vodne organizme; Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje*) ali H411 (*Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki*), razen če je $\text{Log } P_{ow} \geq 3,0$ oziroma če je eksperimentalno določen $\text{BCF} \leq 100$, kar pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni, ali če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje.
- Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali
 - seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
- 4.) Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje
- 5.) Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina.
Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

- ✓ **prva pomoč**
- ✓ **vrečke za smeti**
- ✓ **škarje**
- ✓ **olfa nožki**
- ✓ **širok lepilni trak**
- ✓ **krpe in gobice za pranje posode (npr. Vileda)**

- Izvajalec mora pred sejmom poskrbeti za čiščenje elementov tipske stojnice in za sesanje oziroma čiščenje stojnice vsakodnevno v času sejma:
 - ✓ Skladno s prilogo 9: Temeljne okoljske zahteve za čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013) mora poskrbeti za okolju prijazne storitve čiščenja:
 - 1.) Proizvodi, ki jih uporablja ponudnik, morajo izpolnjevati tehnične specifikacije, opredeljene v točkah 9.1.2., 9.2.2, 9.3.2., 9.4.2. in 9.5.2 priloge št. 9 k Uredbi o zelenem javnem naročanju.
Način dokazovanja: Naročnik preveri izpolnjevanje zahtev na način, predviden v točkah 9.1.2., 9.2.2, 9.3.2., 9.4.2. in 9.5.2 te priloge.

Izvajalec mora za ves čas vsakega sejma ali borze opremiti stojnico s tehničnimi elementi. Izvajalec mora upoštevati, da bo moral po potrebi hkrati zagotoviti uporabo naslednjih vrst tehničnih elementov, ki so v lasti naročnika: plazma, mešalna miza, ozvočenje s prenosnim in žičnim mikrofonom, DVD predvajalnik (natančno opredeljeno v Prilogi 4 poglavja Tehnična dokumentacija oziroma načrti).

Vsa oprema, ki jo zagotavlja ponudnik v uporabo za čas sejma oziroma borze, mora biti delujoča, nepoškodovana, primerna za uporabo na sejmih in ustreznega izgleda. V primeru okvare mora ponudnik zagotoviti popravilo v 24 urah oziroma zagotoviti nadomestno napravo. Ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezne podatke o opremi, ki jo bo ponudil, njeni starosti, skupaj s prospekti, načrti in slikovnim gradivom.

- Ponudnik mora v ceno postavitve kvadratnega metra stojnice všteti tudi strošek uporabe talne obloge – tepiha, kot je razvidno iz izvedbenega načrta. Naročnik predvideva uporabo tepiha - npr. BEIGCHINE s folijo (PLAT M349147) ali podobno. Okvirna letna poraba talne obloge, glede na izkušnje naročnika iz preteklih let, bo znašala cca 2600 m². Ponudnik lahko ponudi tudi ustrezno talno oblogo drugega proizvajalca – ustrezne barve;
- Ponudnik mora v ceno postavitve kvadratnega metra stojnice všteti tudi:
 - A.) pri turističnih sejmi: računalniško obdelavo in izdelavo magnetnih napisov za pulte so-razstavljalcev. Napisi so sledečih dimenzij (višina 280 x širina 520 mm – enobarvni print, napis zelene barve). Ponudnik naj ponudi ceno za predvideno količino 200 kosov/leto. Prav tako mora predvideti print imena nosilcev miz, višina 10 cm x dolžina 21 cm, posebno oblikovan kartonček zagotovi naročnik; Naročnik si pridružuje pravico do spremembe dimenzij in materiala napisov.
 - B.) pri investicijsko-nepremičninskih sejmi (trije na leto): grafično oblikovanje površin, namenjenih predstavitvi investicijskih projektov (objava kratkih informacij o predstavljenem projektu in grafični prikaz) na stenah sejemske konstrukcije ter navedbe organizatorja, so-razstavljalcev in plačnika, vključno s produkcijo.

- Prav tako mora ponudnik v ceno postavitve na m² za posamezno postavitve upoštevati tudi strošek nakupa ustreznih žarnic za reflektor, ki je predviden v popisu elementov, predvidi se jih cca 10 kom letno (OMNILUX HQI-TS ŽARNICA 400W, 6000H, 4200);
- Ponudnik mora v ceno postavitve sejmov oz borz, ki so uvrščeni v 3 razred, se pravi so večji od 91 m², predvideti tudi postavitve dvignjenih tal na višino cca 15 cm. V ta namen bo potreboval modularno dvignjen podij, ki je last naročnika. Pri postavitvah, ki so uvrščeni v 1 in 2 razred pa se predvidi le poraba tepiha, ki je naveden v eni izmed prejšnjih točk.

4. Transport sejemske konstrukcije in opreme stojnice na kraju sejma

- Transport, dostava in manipulacija sejemske konstrukcije (potrebnih elementov stojnice) na posamezen sejem ter nazaj v Ljubljano oziroma v skladišče ponudnika. V določenih primerih je potrebna tudi dostava promocijskih materialov in reprezentance na drug naslov (npr. predstavništvo naročnika v tujini, ki je lociran v istem mestu, kjer se odvija sejem), ki ga sporoči naročnik izvajalcu najkasneje drugi dan sejma oziroma borze. Preostanek promocijskih materialov in reprezentance, ki se dostavijo v skladišče naročnika v Ljubljano, morajo biti dostavljeni v skladišče v času njegovih uradnih ur;
- Med transportom mora biti zagotovljeno električno napajanje transportnih zamrzovalnikov. Specifikacije napajanja se dogovorijo z izvajalcem catering storitev. Po prihodu na sejmišče mora ponudnik zamrzovalnike takoj, ko je to mogoče, priklopiti v električno omrežje.
- Urejanje vseh špediterskih in carinskih formalnosti povezanih s transportom sejemske konstrukcije (elementov tipske stojnice), promocijskih materialov, reprezentance ter ostalih morebitnih razstavnih eksponatov;
- Pravočasen prevzem iz skladišča naročnika (upoštevajoč datum, ki ga naročniku predhodno posreduje izvajalec) in transport razstavnih eksponatov ter kuhinjskih elementov/opreme, reprezentance ter promocijskega materiala oziroma brošur, ki so namenjene distribuciji na samem sejmu oz. borzi;
- Transport ostalih elementov, ki jih določi naročnik in niso predmet sejemske konstrukcije (npr. animacija), a so nujno potrebni za ustrezen sejmski oziroma borzni nastop (ali vzporedni dogodek ob sejmu);
- Izbrani ponudnik mora skleniti ustrezno zavarovanje (požar, vlom, tatvina) v vrednosti elementov in razstavnih eksponatov tipske stojnice tudi za čas vsake sejemske oz. borzne prireditve;
- Izvajalec je dolžan naročniku v 10 dneh po prejetju seznama vseh sejmov in borz oziroma v 10 dneh po prejemu podatka za vsak naknadno določeni sejem, sporočiti predviden datum prevzema promocijskega materiala iz skladišča naročnika, datum dostave catering opreme in živil, ki jih izvajalcu dostavi izvajalec catering storitev, datum začetka transporta sejemske stojnice (odhod transportnega sredstva) na posamezen sejem ter datum povratka transporta. Povratak naj ne bi bil daljši od 6 dni po zaključku sejma (izjema je Rusija, kjer je povratak dovoljen v 21 dneh). Obrazec izdelata naročnik in ga po podpisu pogodbe posreduje izbranemu izvajalcu;
- Po končanem sejmu oziroma borzi se promocijski material oziroma brošure vrnejo v skladišče naročnika v šestih dneh od vrnitve elementov tipske stojnice v skladišče izbranega ponudnika oziroma na drug naslov, ki ga sporoči naročnik izvajalcu najkasneje drugi dan sejma ali borze.

5. Zavarovanje

- Izbrani ponudnik prevzema polno odgovornost za nadzor in manipuliranje z vsemi elementi tipske stojnice in pripadajočo opremo oziroma razstavne eksponate, in sicer od začetnega prevzema materialov v skladišču naročnika oziroma izvajalca do končne vrnitve vseh elementov in opreme v skladišče naročnika oziroma

izvajalca (torej v času prevoza materialov na sejem, montaže, demontaže, sejemske predstavitve, v času prevoza iz sejma itd.).

- Izbrani ponudnik je dolžan skleniti ustrezna zavarovanja za vse elemente tipske stojnice in pripadajočo opremo oziroma razstavne eksponate (požar, vlom, kraja) glede na skupno vrednost vseh elementov in skleniti ustrezna transportna zavarovanja za prevoz teh elementov na posamezen sejemski prostor ter nazaj v skladišče v višini vrednosti posameznega prevoza in o tem sproti obveščati naročnika ter mu poslati kopije ustreznih dokazil.

6. Skladiščenje

- Ponudnik mora zagotavljati ustrezno skladiščenje, čiščenje in vzdrževanje elementov tipske stojnice in elementov, s katerimi razpolaga SPIRIT Slovenija, javna agencija (natančen seznam v popisu elementov, priloga 4 in 8) v pokritem in zaprtem skladišču v pogodbenem obdobju in jih po prenehanju pogodbe predati naročniku nepoškodovane, upoštevajoč normalno obrabo glede na transport in količino izvedenih postavitvev. Ponudnik mora na zahtevo naročnika le-temu kadarkoli omogočiti pregled vseh skladiščenih elementov. Ponudnik lahko ponudi tudi ustrezen lastni skladiščni prostor. Ponudnik mora zagotoviti takšno rokovanje z vsemi elementi tipske stojnice, da prepreči morebitni nastanek poškodb. V primeru le-teh je ponudnik dolžan poskrbeti za povrnitev poškodovanih elementov v prvotno stanje;
- Skladišče mora biti locirano na ozemlju Republike Slovenije;
- Vsi elementi tipske stojnice po priloženem popisu so last naročnika, a se skladiščijo pri izbranem ponudniku. Skladiščenih elementov izbrani ponudnik ne sme posojati nikomur ali kako drugače z njimi razpolagati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, sicer je naročniku odškodninsko odgovoren v skladu s pogodbenimi določili;
- Ponudnik ne sme izvajati nikakršnih sprememb ali drugih manipulativnih postopkov na elementih stojnice (ki so v lasti naročnika, a v skladiščenju pri izvajalcu), ki bi spremenile funkcionalno ali finančno vrednost posameznega elementa. Izjema je le situacija, pri kateri je manipulativni postopek na posameznem elementu nujno potreben za preprečitev nastanka dodatne škode oziroma je izvajalec pridobil predhodno pisno soglasje ali navodila naročnika;
- Skladiščenje promocijskega materiala oziroma brošur in reprezentance v času od prevzema iz skladišča naročnika, med transportom, med samim sejmom ter med časom vračanja promocijskega materiala oziroma brošur nazaj v skladišče naročnika;
- Skladiščenje opreme, ki je nujno potrebna za ustrezno izvedbo sejemske predstavitve (animacijski rekviziti, grafični elementi, ki jih naroči naročnik itd.); skladiščenje je predvideno le za kratek čas pred odhodom na sejem oziroma borzo; naročnik bo od dostavljavca omenjene opreme zahteval, da bo ob predaji natančno navedeno, za kateri sejem/borzo je določena oprema predvidena. Prav tako bo naročnik v dogovoru z izvajalcem postavitve stojnice dostavljavcu opreme sporočil, kateri dan in do katere ure je potrebno opremo dostaviti. Naročnik se bo z dostavljavcem opreme dogovoril tudi za datum in uro prevzema opreme, o katerem bo obvestil prevzemnika opreme oziroma izvajalca postavitve stojnice.

7. Ostale aktivnosti

- Nudenje pomoči naročniku pri rokovanju s promocijskim materialom oziroma brošurami in reprezentanco pred, med in po sejmskem nastopu;
- Ureditve inštalacij (elektrika, voda, internet, ozvočenje) glede na zahteve naročnika;
- Izdelava grafičnih aplikacij;
- Ureditve video projekcije (zaslon na dotik, CD/DVD projekcija, mešalka itd.);

- Izvajalec mora dan pred pričetkom sejma zadolženemu predstavniku naročnika ali informatorju posredovati natančna pisna, izjemoma lahko tudi ustna, navodila o delovanju vseh tehničnih naprav in izročiti vsaj 2 ključa za vsak element na stojnici, ki poseduje ključavnico (vključno s hladilnikom in vinskim kotičkom – v primeru postavitve le-tega);
- Izvajalec ne sme zapustiti stojnice preden vse tehnične naprave in instalacije ne delujejo;
- Obvezno obvestiti naročnika (najkasneje 10 dni po prejetju seznama sejmov in borz) o datumu prevzema promocijskega materiala iz skladišča naročnika, datum dostave catering opreme in živil, ki jih izvajalcu dostavi izvajalec catering storitev in datum začetka transporta sejemске stojnice (odhod transportnega sredstva) na posamezen sejem. Predčasen prevzem ni mogoč, razen izjemoma, po predhodnem dogovoru z naročnikom. Prav tako je izvajalec dolžan naročniku sporočiti predviden dan povratka transportnega sredstva v Slovenijo ter o dostavi v skladišče naročnika. Vsa vračila prospektov, reprezentance in morebitne ostale opreme morajo biti zapisana/vrnjena z dobavnico.
- Sproti obveščati naročnika o vseh dejavnikih, ki bi lahko ogrozili naročnikov sejemski nastop;
- Izvajalec je dolžan najkasneje dan in pol (36 ur) po prejetju zahtevka s strani naročnika sporočiti podatke o naročilu za elektriko, vodo, internet, telefon in ostale tehnične priključke;
- Izvajalec je dolžan v času trajanja sejma nuditi pomoč pri reševanju kakršnihkoli težav in zapletov povezanih s samo stojnico;
- Izvajalec opravlja tudi druge aktivnosti, opredeljene v tej razpisni dokumentaciji oziroma po navodilih naročnika, ki so mu posredovana v času priprav na posamezen sejem oziroma v času trajanja sejma (npr. čiščenje/sesanje stojnice v času obvezne oz. zagotovljene prisotnosti).

V kolikor izvajalec nudi še kakršnekoli druge storitve, naj naročniku posreduje natančen opis storitev ter možnost preverjanja dodatno prevzetih obveznosti.

Naročnik bo izvajalcu predložil vse potrebne podatke za izris načrtov stojnice slovenskega gospodarstva na posameznem turističnem in investicijsko-nepremičninskem sejmu in borzi (predvidoma 30 dni pred dogodkom oziroma ne manj kot 20 dni pred dogodkom).

Tehnično dokumentacijo sestavljajo:

1. Načrt postavitve stojnice na turističnem sejmu in borzi – večja postavitev - razred 3 (Priloga 1);
2. Načrt postavitve stojnice na turističnem sejmu in borzi – srednja postavitev - razred 2 (Priloga 2);
3. Načrt postavitve stojnice na turističnem sejmu in borzi – manjša postavitev - razred 1 (Priloga 3);
4. Popis elementov, s katerimi razpolaga Spirit Slovenija – sektor za turizem (Priloga 4);
5. Popis elementov, ki jih mora za turistične sejme in borze ter investicijsko-nepremičninske sejme zagotoviti izvajalec (priloga 5);
6. Načrt postavitve stojnice na investicijsko-nepremičninskem sejmu – manjša postavitev - razred 1, velikost cca. 50 m² (Priloga 6);
7. Načrt postavitve stojnice na investicijsko-nepremičninskem sejmu – manjša postavitev - razred 2, velikost cca. 90 m² (Priloga 7);
8. Popis elementov, s katerimi razpolaga SPIRIT Slovenija – področje tujih neposrednih investicij (investicijsko-nepremičninski sejmi) (Priloga 8).

Obrazec št. 1**PONUDBA**

Na osnovi javnega razpisa »IZVEDBA SKUPINSKIH PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA MEDNARODNIH TURISTIČNIH IN INVESTICIJSKO-NEPREMIČNINSKIH SEJMIH IN BORZAH V OBDOBJU OD 01.01.2014 DO 31.12.2016« po odprtem postopku, dajemo ponudbo, kot sledi:

1. PODATKI O PONUDNIKU

POLNI NAZIV IN FIRMA
PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

KONTAKTNA OSEBA:

ELEKTRONSKI NASLOV
KONTAKTNE OSEBE:

TELEFON:

TELEFAX:

IDENTIFIKACIJSKA (DAVČNA)
ŠTEVILKA PONUDNIKA:

MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS
POGODBE:
ZAKONITI ZASTOPNIKI
PONUDNIKA

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig:

Podpis:

PONUDBENI PREDRAČUN
1.) Ponudbena cena:

	RAZRED I (40-60 m2)		RAZRED II (61-90 m2)		RAZRED III (91-200 m2)	
Država	cena za m2	+ 22%DDV	cena za m2	+ 22%DDV	cena za m2	+ 22%DDV
Avstrija						
Italija						
Nemčija						
Velika Britanija						
Belgija						
Španija						
Češka						
Finska						
Francija						
Madžarska						
Poljska						
Nizozemska						
Rusija						
Azerbajdžan						
Ukrajina						
Srbija						
Slovaška						
Švica						
Švedska						
Slovenija						

PONUDBENA VREDNOST JE:

cena skupaj € (brez DDV)
+

davek na dodano vrednost€

Ponudbena vrednost z DDV€

2.) Transporti po Sloveniji v okviru merila Tehnične prednosti točka a.:

- brezplačno za celotno obdobje trajanja pogodbe
- po ceni _____ EUR/km (brez DDV) za celotno obdobje trajanja pogodbe

(Navodilo: Ustrezno obkrožiti in vnesti!)

3.) Obnova elementov v okviru merila Tehnične prednosti točka b.:

- da
- ne

(Navodilo: Ustrezno obkrožiti!)

4.) Veljavnost ponudbe je _____ (najmanj do 31.12.2013).

5.) Cene so fiksne in izražene v evrih (€) brez davka na dodano vrednost DDV, vsi stroški so vračunani v ceni.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

Obrazec št. 3**IZJAVE O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ RAZPISNE
DOKUMENTACIJE**

Naziv ponudnika: _____

Ulica: _____

Poštna številka in kraj: _____

Izjavljamo:

- 1.) Vse naše zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika so na dan, ko je bila oddana ponudba, nižje od 50 eurov. Ta izjava velja tudi za naše morebitne podizvajalce, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila.
- 2.) Smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oz. imamo registrirano dejavnost oz. smo vpisani v register poklicev ali trgovski register.
- 3.) Smo tehnično in kadrovsko sposobni izvesti javno naročilo.
- 4.) Nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena tega zakona, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb.
- 5.) Izpolnujemo vse okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Kraj in datum:

Odgovorna oseba:

Žig:

Podpis:

Obrazec št. 4**SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE
ZA PRAVNE OSEBE**

_____ (naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje naročniku, skladno z 6. odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 in 12/2013-UPB5), 5. odstavkom 45. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetske, transportnem področju in področju poštne storitve (ZJNVETPS, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 43/11 in 90/12) in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »IZVEDBA SKUPINSKIH PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA MEDNARODNIH TURISTIČNIH IN INVESTICIJSKO-NEPREMIČNINSKIH SEJMIH IN BORZAH V OBDOBJU OD 01.01.2014 DO 31.12.2016«, po odprtem postopku, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 42. členu ZJN-2.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja: _____

Sedež podjetja: _____

Občina sedeža podjetja: _____

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _____

Matična številka podjetja: _____

Kraj in datum:

Pooblastitelj:

Žig:

Podpis:

* V primeru, da izvajalec nastopa v predmetnem javnem naročilu s podizvajalci, izpolni ustrezno število soglasij.

**SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE
ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)***

Spodaj podpisan-a _____ (ime in priimek) skladno z 6. odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 in 12/2013-UPB5), 5. odstavkom 45. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetske, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 43/11 in 90/12) in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), pooblašcam SPIRIT Slovenija, javno agencijo, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila za »IZVEDBO SKUPINSKIH PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA MEDNARODNIH TURISTIČNIH IN INVESTICIJSKO-NEPREMIČNINSKIH SEJMIH IN BORZAH V OBDOBJU OD 01.01.2014 DO 31.12.2016«, po odprtem postopku, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 42. členu ZJN-2.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: _____

Ime in priimek: _____

Datum rojstva: _____

Kraj rojstva: _____

Občina rojstva: _____

Država rojstva: _____

Naslov stalnega/začasnega
bivališča: _____

Ulica in hišna številka: _____

Pošta in poštna številka: _____

Državljanstvo: _____

Moj prejšnji priimek se je
glasil: _____

Kraj in datum:

Pooblastitelj:

Žig:

Podpis:

* V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, izpolni ustrezno število soglasij.

Obrazec št. 5**VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE**

Naziv banke: _____

Kraj in datum: _____

Upravičenec: _____

Garancija št.: _____

V skladu z javnim naročilom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije, številka _____, z dne _____, katere predmet je »IZVEDBA SKUPINSKIH PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA MEDNARODNIH TURISTIČNIH IN INVESTICIJSKO-NEPREMIČNINSKIH SEJMIH IN BORZAH V OBDOBJU OD 01.01.2014 DO 31.12.2016«, SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, je ponudnik (naročnik garancije) _____ dolžan za resnost svoje ponudbe pri predmetnem javnem naročilu, priskrbeti naročniku SPIRIT Slovenija, javna agencija (v nadaljevanju: upravičenec) bančno garancijo v višini EUR (z besedo:).

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

- a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
- b) če ponudnik, ki ga je upravičenec v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku ali
 - ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu upravičenčevega prvega pisnega zahtevka plačali upravičencu zgoraj navedeni znesek, t.j. EUR (z besedo:) brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo upravičenca za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,
- original garancije št. _____/_____.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem naročilu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z upravičencem in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje 10 dni po veljavnosti ponudbe t. j. do (najmanj do 10.1.2014).

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do (najmanj do 10.1.2014), ta garancija preneha veljati, ne glede na to ali nam je vrnjena.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Kraj in datum: _____

Banka: _____

Žig: _____

Podpis: _____

Obrazec št. 6**VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI**

Naziv banke: _____

Kraj in datum: _____

Upravičenec: _____

Garancija št.: _____

V skladu s pogodbo _____ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum ...), sklenjeno med naročnikom (v nadaljevanju: upravičenec) SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana in _____ (naziv izvajalca), katere predmet je »IZVEDBA SKUPINSKIH PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA MEDNARODNIH TURISTIČNIH IN INVESTICIJSKO-NEPREMIČNINSKIH SEJMIH IN BORZAH V OBDOBJU OD 01.01.2014 DO 31.12.2016«, je izvajalec dolžan opraviti naslednje storitve

v skupni vrednosti _____ €, z besedo _____, v roku v obsegu in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo naročnika garancije se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali znesek do maksimalne višine..... EUR (z besedo:), če naročnik garancije svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini ali rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenih zahtevam.

Zahtevki za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo upravičenca garancije za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom
- original garancije št. _____/_____.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe, to je do vključno 30.1.2017. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se naročniku garancije podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da naročnik garancije ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Kraj in datum: _____

Banka: _____

Žig:

Podpis: _____

Obrazec št. 7**PODATKI O PODIZVAJALCU (v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci)**

Naziv podizvajalca: _____

Naslov podizvajalca: _____

Matična številka
podizvajalca: _____

Davčna številka podizvajalca: _____

Transakcijski račun
podizvajalca: _____

Predmet del, ki jih bo izvedel
podizvajalec: _____

Vrsta del, ki jih bo izvedel
podizvajalec: _____

Količina del podizvajalca: _____

Vrednost del podizvajalca
(v EUR brez DDV): _____

Kraj izvedbe teh del: _____

Rok izvedbe teh del: _____

Kraj in datum:

Odgovorna oseba:

Žig:

Podpis:

* Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

* V primeru sodelovanje večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Podizvajalec:

Soglašamo, da naročnik SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana na podlagi pogodbe št. _____ ter v skladu z ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 in 12/2013-UPB5) namesto ponudnika/dobavitelja:

poravna našo/e terjatev/ve do ponudnika/dobavitelja.

Kraj in datum:

Odgovorna oseba podizvajalca:

Žig:

Podpis:

* Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

* V primeru sodelovanje večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

**PONUĐNIKOVO POOBLASTILO ZA IZVAJANJE
NEPOSREDNIH PLAČIL PODIZVAJALCEM**

Ponudnik:

v skladu z ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 in 12/2013-UPB5) daje naročniku SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem:

Št.	Naziv in naslov podizvajalca
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

za javno naročilo »IZVEDBA SKUPINSKIH PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA MEDNARODNIH TURISTIČNIH IN INVESTICIJSKO-NEPREMIČNINSKIH SEJMIH IN BORZAH V OBDOBJU OD 01.01.2014 DO 31.12.2016«, objavljenim na portalu javnih naročil pod št. _____, z dne _____.

Kraj in datum:

Odgovorna oseba ponudnika:

Žig:

Podpis:

- * Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.
- * V primeru sodelovanje večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

IZJAVA O LASTNIŠKIH RAZMERJIH

Ponudnik:

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani ponudnik, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, naročniku posredovali izjavo oziroma podatke o:

- udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig:

Podpis:

Obrazec št. 9**IZJAVA PONUDNIKA O SPOSOBNOSTIH UPRAVLJANJA, IZKUŠNJAH, UGLEDU IN ZAPOSLENIH**

V zvezi z javnim naročilom »IZVEDBA SKUPINSKIH PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA MEDNARODNIH TURISTIČNIH IN INVESTICIJSKO-NEPREMIČNINSKIH SEJMIH IN BORZAH V OBDOBJU OD 01.01.2014 DO 31.12.2016«

izjavljamo, da smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.

a.)

Izjavljamo, da imamo na razpolago vsaj eno osebo, ki ima pridobljeno izobrazbo sedme (7) ravni oblikovalske, arhitekturne, urbanistične ali gradbene smeri (prejšnja: specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali univerzitetni program oziroma magisterij oblikovalske, arhitekturne, urbanistične ali gradbene stroke - 2. bolonjska stopnja) in je usposobljena za pripravo izrisa stojnice za potrebe naročnika.

	Ime in priimek	Status (zaposlen, pogodbeni sodelavec, ipd.)	Aktivno znanje slovenskega in/ali angleškega jezika	Delovne naloge v okviru izpolnjevanja predmeta naročila
1				

Kot dokazilo prilagamo fotokopije dokazila o pridobljeni strokovni izobrazbi.

b.)

Izjavljamo, da imamo na razpolago vsaj eno osebo s srednješolsko izobrazbo oblikovalske smeri.

	Ime in priimek	Status (zaposlen, pogodbeni sodelavec, ipd.)	Aktivno znanje slovenskega in/ali angleškega jezika	Delovne naloge v okviru izpolnjevanja predmeta naročila
1				

Kot dokazilo prilagamo fotokopije dokazila o pridobljeni strokovni izobrazbi.

(obrazec se nadaljuje)

c.)

Izjavljamo, da razpolagamo z vsaj 8 osebami, ki so kvalificirane za postavljanje in transport stojnice, ter da bosta naročniku na razpolago ves čas posameznega sejma oziroma borze 1 oziroma 2 delavca (odvisno od velikosti stojnice), z aktivnim znanjem slovenskega oziroma angleškega jezika.

Seznam oseb, ki bodo odgovorne za kakovostno izvedbo naročila:

	Ime in priimek	Status (zaposlen, pogodbeni sodelavec, ipd.)	Aktivno znanje slovenskega in/ali angleškega jezika	Delovne naloge v okviru izpolnjevanja predmeta naročila
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Kot dokazilo prilagamo, fotokopije voznškega dovoljenja kategorije C in lastne izjave delavcev, da opravljajo delo postavljalca stojnice.

(obrazec se nadaljuje)

Opis delovnih postopkov, iz katerega je razviden celostni pristop izvajanja naročila (posebna znanja, metode, prednosti ipd.):

Izjavljamo, da soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja in podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

Obrazec št. 10**REFERENČNA LISTA PONUDNIKA ZA DELA, KI SO PREDMET JAVNEGA NAROČILA****a.) Reference kot pogoj (P6):**

Ponudnik mora v spisek referenc navesti najmanj 3 dela, ki so po vsebini podobna predmetnemu javnemu naročilu ter dosegajo vrednost najmanj 100.000,00 EUR letno (brez DDV) in jih je opravil v letih 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 ali 2008. V letno vrednost reference štejejo vsa dela, ki so primerljiva z deli iz tega naročila ter jih je ponudnik izvedel za istega naročnika v neprekinjenem obdobju najmanj 9 mesecev.

Zap. Št.	Naročnik	Vrsta dela	Čas realizacije	Pogodbeni znesek (brez DDV)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

OPOMBA: V primeru več referenc se tabela ustrezno poveča z dodatnimi vrsticami.

b.) Referenca kot merilo Kakovost izvedbe (Poglavje 1.17 Merila):

Ponudnik v spisku referenc navede tudi dela, ki jih je izvedel v letih 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 ali 2008 in so po vsebini primerljive s storitvami, ki so predmet tega javnega razpisa, ter dosegajo vrednost najmanj 200.000,00 EUR letno (brez DDV). Naročnik bo takšna dela upošteval pri ocenjevanju ponudbe na podlagi meril za ocenjevanje ponudbe (Točka 1.17 – Merila za izbor).

POZOR: Referenca, ki jo bo naročnik štel kot referenco, s katero ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogoja (poglavje 2), ne more hkrati šteti še za referenco, na podlagi katere bi ponudnik dobil še dodatne točke v okviru merila *Kakovost izvedbe*.

Zap. Št.	Naročnik	Vrsta dela	Čas realizacije	Pogodbeni znesek (brez DDV)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

OPOMBA: V primeru več referenc se tabela ustrezno poveča z dodatnimi vrsticami.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU

Naziv in naslov potrjevalca reference:

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je podjetje

izvedlo _____

po pogodbi št. _____, z dne

v višini _____ EUR (brez DDV), v

obdobju od _____ do _____
(mesec) (leto) (mesec) (leto)

Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno po pravilih stroke in v skladu z določili pogodbe.

OPOMBA:

Potrebno izpolniti za vsako referenco posebej – tako za tiste, ki so predmet pogoja, kot za tiste, ki so predmet merila.

1. Naročnik bo upošteval izključno že zaključena dela.
2. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevale.
3. V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira.

Kraj in datum:

Ime in priimek odgovorne osebe
potrjevalca reference:

Žig in podpis potrjevalca reference:

VZOREC POGODBE

SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana,

ki jo zastopa Boštjan Skalar, v.d. direktorja

matična številka: 6283519000

ID za DDV: SI 97712663,

transakcijski račun št.: 01100-6000041927 UJP

(v nadaljevanju: naročnik)

in

_____,

_____,

ki ga zastopa _____,

matična številka: _____

ID za DDV: _____,

transakcijski račun št.: _____ pri _____

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata pogodbo št. **JNV-0017/2013-S-POG**

00. 00 UVODNE UGOTOVITVE

00.01. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 in 12/2013-UPB5) izvedel javno naročilo po odprtem postopku.

Razpisna dokumentacija javnega naročila z dne _____ ter ponudba ponudnika z dne _____ sta sestavni del te pogodbe.

Izvajalec je dolžan obveznosti iz te pogodbe izvesti v obsegu, na način in pod pogoji, kot izhajajo iz zgoraj navedene razpisne dokumentacije in na način, kot to ponuja v svoji ponudbi.

Izvajalec je dolžan upoštevati vse zahteve iz razpisne dokumentacije in splošna navodila naročnika ter posebna navodila glede postavitve tipske stojnice na posameznem sejmu ali borzi.

Ta pogodba je sklenjena na osnovi Programa dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leti 2013 in 2014, ki je bil sprejet na 1. redni seji sveta SPIRIT Slovenija in spremenjen in dopolnjen na 1. in 2. dopisni seji sveta SPIRIT Slovenija h kateremu je Vlada RS podala soglasje 5.3.2013, ter na podlagi sprememb in dopolnitev Programa dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leto 2013 in 2014, ki jih je sprejel svet SPIRIT Slovenija na svoji 4. redni seji in 6. dopisni seji, h katerim je podalo Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo soglasje dne 3.9.2013 v skladu s šestim odstavkom 48. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Ur. l. RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 – ZŠtip-1 in 61/13).

00.02. člen

Sredstva za poravnavanje naročnikovih obveznosti iz te pogodbe se črpajo iz proračunske postavke 018, 019, 021, 022 (turistični sejmi) in proračunske postavke 5343, SM 016, SN 1600 (investicijsko-nepremičninski sejmi).

01.00. PREDMET POGODBE, NALOGE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

01.01. člen

Izvajalec se zavezuje v obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2016 po vsakokratnem predhodnem naročilu in navodilih naročnika **na posameznih mednarodnih sejmih in borzah izvesti postavitev tipske stojnice - predstavitev slovenskega gospodarstva**. Pri postavitvah tipske stojnice mora izvajalec poleg ostalega upoštevati predvsem zahteve iz poglavja 4 – Opis naročila in tehnične specifikacije, konkretni postavitveni načrt za posamezen sejem ali borzo ter navodila naročnika.

Izvajalec mora v celoti izpolniti vse obveznosti, kot mu jih nalaga razpisna dokumentacija in pri posameznih postavitvah tesno sodelovati z naročnikom.

01.02. člen

Aktivnosti, ki jih izvaja izvajalec na podlagi 01.01. člena te pogodbe, se izvajajo na sejmi in borzah, ki jih določi naročnik. Naročnik bo najpozneje do 1. januarja posameznega leta izvajalcu pisno sporočil predviden terminski načrt mednarodnih sejmov in borz oz. predvidene kraje in trajanje posameznih sejmov in borz za obdobje tega leta.

Naročnik si pridržuje pravico, da tudi po preteku datuma iz prvega odstavka tega člena izvajalca obvesti o naknadno uvrščenih sejmi in borzah. Naročnik si obenem pridružuje pravico, da določenih sejmov in borz ne izvede.

Naročnik bo izvajalcu predložil vse potrebne podatke za izris načrtov stojnice na posamezni borzi oz. sejmu po sklenitvi pogodbe oziroma najkasneje 30 dni pred dnevom odprtja posamezne borze oz. sejma.

01.03. člen

Obveznosti naročnika so:

- pravočasno in natančno posredovanje izvajalcu vseh podatkov, potrebnih za kakovostno in pravočasno izvajanje te pogodbe v skladu s priloženim postavitvenim in terminskim načrtom mednarodnih sejmov in borz;
- prijava sejemskega nastopa pri organizatorju sejma;
- rezervacija sejemske površine in pogajanje o lokaciji;
- opredelitev programa sejemskega nastopa;
- posredovanje vseh dosegljivih tehničnih informacij o sejmišču, lokaciji stojnice, prijavah za tehnične storitve (voda, elektrika, telefon, internet) izvajalcu, delovnem času za izvajalce za postavitve in demontažo stojnice;
- komuniciranje z razstavljalci in zagotovitev primerne velikosti in opremljenosti stojnice, glede na število razstavljalcev in značaj sejma;
- organizacija odnosov z javnostmi pred, med in po sejmu;
- posredovanje promocijskega materiala in reprezentance ter ostalih dodatnih elementov, potrebnih za zagotovitev kvalitetnega nastopa, izvajalcu za prevoz na sejem;
- redno in pravočasno plačevanje veljavno izstavljenih računov izvajalca;
- opravljanje drugih obveznosti, ki lahko vplivajo na potek del izvajalca.

01.04. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da je za izpolnjevanje obveznosti po tej pogodbi ključnega pomena izvedba del izvajalca v točno določenem roku. Rok je bistvena sestavina pogodbe. Zamuda pri izvedbi določenega dela oziroma storitev ima za posledico nastanek materialne in nematerialne škode.

01.05. člen

V primeru, da izvajalec zamudi rok, v katerem mora biti določeno delo oziroma storitev opravljena, lahko naročnik odstopi od pogodbe, s pravico do plačila škode, ki mu zaradi tega nastane.

01.06. člen

V primeru, da izvajalec prekrši katero izmed s to pogodbo prevzetih obveznosti predvsem pa glede posameznih rokov za postavitve tipske stojnice, glede razpolaganja z elementi

tipske stojnice v nasprotju s pogodbo, glede zahtevane kvalitete, izgleda in tehničnih karakteristik elementov tipske stojnice oz. opreme, ki jo mora zagotoviti v uporabo na sejmih oz. borzah in glede tesnega sodelovanja z naročnikom, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5.000 EUR v roku 8 dni po pisnem pozivu naročnika.

Naročnik je upravičen od izvajalca zahtevati plačilo pogodbene kazni tudi v naslednjih primerih:

- v kolikor stojnica ni postavljena v dogovorjenem roku, pogodbeno kazen znaša 5 % zneska vrednosti projekta/postavitve;
- v kolikor stojnica ni postavljena v skladu z načrti in navodili naročnika, pogodbeno kazen znaša 10 % zneska vrednosti projekta/postavitve;
- v kolikor je oprema stojnice po opomniku naročnika pomanjkljiva, pogodbeno kazen znaša 5 % zneska vrednosti projekta/postavitve;
- v kolikor ne delujejo posamezni tehnični gospodinjski ter audio video aparature, pogodbeno kazen znaša 10 % zneska vrednosti projekta/postavitve;
- v primeru nezagotovitve ustreznih potrdil, ki jih s strani izvajalca/postavljavca zahtevajo naročniki, pogodbeno kazen znaša 15 % zneska iz prejšnjega odstavka;
- v primeru neprisotnosti ekipe izvajalcev na sejmu oziroma borzi, pogodbeno kazen znaša 15 % zneska vrednosti projekta/postavitve;
- v primeru nepravočasnega prevzema promocijskega materiala, pogodbeno kazen znaša 5 % zneska vrednosti projekta/postavitve;
- v primeru nepravočasne dostave materiala ob povratku, pogodbeno kazen znaša 3 % zneska vrednosti projekta/postavitve.

V prejšnjem odstavku opredeljene pogodbene kazni se v primeru nespoštovanja posameznih določil pogodbe seštevajo.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen tudi, če mu zaradi kršitve obveznosti s strani izvajalca ni nastala nobena škoda. Če je škoda, ki je nastala naročniku večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

01.07. člen

Krovni skrbnik pogodbe s strani naročnika je _____, ki je odgovoren za izvajanje te pogodbe.

Skrbnik pogodbe za dela, povezana s turističnimi sejmi in borzami po tej pogodbi je _____. Skrbnik pogodbe za dela, povezana z investicijsko-nepremičninskimi sejmi po tej pogodbi je _____.

Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je _____.

02.00 POGODBENA CENA

02.01. člen

Letna ocenjena vrednost razpisanih del skupaj znaša 480.000 € brez DDV oz. 585.600 € z DDV (celotna pogodbeno vrednost, za dobo treh let znaša 1.440.000 € brez DDV oz. 1.756.800 € z DDV).

Pogodbena cena za dela iz 01.01 člena te pogodbe, t.j. predstavljanje slovenskega gospodarstva na posameznem turističnem ali investicijsko-nepremičninskem sejmu oz. borzi, na podlagi ponudbe izvajalca št. _____ z dne _____ znaša:

Država	RAZRED I (40-60 m2)		RAZRED II (61-90 m2)		RAZRED III (91-200 m2)	
	cena za m2	+ 22%DDV	cena za m2	+ 22%DDV	cena za m2	+ 22%DDV
Avstrija						
Italija						
Nemčija						
Velika Britanija						
Belgija						
Španija						
Češka						
Finska						
Francija						
Madžarska						
Poljska						
Nizozemska						
Rusija						
Ukrajina						
Azerbajdžan						
Srbija						
Slovaška						
Švica						
Švedska						
Slovenija						

V pogodbeno ceno iz prejšnjega odstavka tega člena so vključeni vsi stroški, ki jih določa celotna razpisna dokumentacija, zlasti poglavje 4 razpisne dokumentacije.

Pogodbena cena za postavitve posameznega kvadratnega metra tipske stojnice v posamezni državi je enaka ne glede na celotno kvadraturo postavitve tipske stojnice na

posameznem sejmu oziroma borzi, oddaljenost sejma oziroma borze od mesta naročnika in pogoje, ki so za posamezni sejem oziroma borzo značilni. Šteje se, da je izvajalec v ponudbi, ki je bila izbrana, glede na okvirno podane površine posameznih sejmskih prostorov, vkalkuliral vse potrebne stroške in nima pravice do kakršnegakoli povečanja cene iz kateregakoli naslova, tudi če mora določene elemente opreme za postavitve stojnice ali ureditev kuhinje zagotoviti sam.

02.02. člen

Naročnik bo za vsako posamezno postavitve tipske stojnice na sejmu oz. borzi dal izvajalcu posamično naročilo.

03.00. PLAČILA

03.01. člen

Izvajalec bo naročniku v 8 dneh po zaključku posameznega sejma oz. borze izstavljal račune za predstavitev slovenskega gospodarstva za vsakokratno postavitve tipske stojnice na posameznem turističnem ali investicijsko-nepremičninskem sejmu oz. borzi posebej. Izstavljen račun zapade v plačilo v 30 dneh od dneva prejema pravilno izstavljenega računa.

Obvezna priloga izstavljenih računov so tudi poročila o delu. Poročilo o delu mora izvajalec predložiti po vzorcu, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe, in ga pisno (email, faks) potrdi oseba, ki je pri naročniku odgovorna za izvedbo del po tej pogodbi, najkasneje v 5 dneh po koncu sejma oz. borze. V primeru, da oseba, ki je pri naročniku odgovorna za izvedbo del po tej pogodbi poročila ne potrdi v navedenem roku, se šteje, da je poročilo potrjeno.

03.02. člen

Pogodbene cene so fiksne in se ne spreminjajo skozi celotno obdobje trajanja te pogodbe.

04.00. IZVEDBENI ROKI IN NAČIN IZVEDBE

04.01. člen

Lastnik elementov tipske stojnice je naročnik. Za skladiščenje elementov tipske stojnice skrbi izvajalec. Elementi tipske stojnice se hranijo v skladišču na naslovu _____. Odgovorna oseba izvajalca za skladiščenje elementov je _____. Izvajalec mora elemente strokovno skladiščiti in z njimi ves čas do končne predaje naročniku ob prenehanju veljavnosti te pogodbe ravnati kot dober gospodar ter naročnika sproti obveščati o dogodkih, pomembnih za postavitve tipske stojnice ter o stanju posameznih elementov.

04.02. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil popolno postavitve tipske stojnice oz. popolno predstavitev slovenskega gospodarstva na posameznem turistično ali investicijsko-nepremičninskem sejmu oziroma borzi najkasneje 1 dan pred začetkom sejma oziroma borze, in sicer do 10.00 ure oz. po dogovoru z naročnikom.

Stojnica mora biti postavljena po izvedbenih načrtih ter ostalih pisnih in ustnih navodilih naročnika.

Izvajalec je dolžan naročniku predati stojnico, tako da jo lahko naročnik začne takoj uporabljati. Izvajalec je dolžan upoštevati navodila naročnika oz. naročnikovega predstavnika, ki sme zaradi specifičnih situacij posamezne borze ali sejma predlagati spremembe v postavitvi (na kraju samem). Izvajalec je dolžan pomagati informatorjem pri postavitvi promocijskega materiala in reprezentance ter ureditvi kuhinje.

04.03. člen

Izvajalec je dolžan naročniku zagotoviti ustrezno ekipo usposobljenih delavcev, ki so usposobljeni za ravnanje z elementi in opremo ter znajo ustrezno ravnati z vsemi tehničnimi napravami (LCD TV ekran, predvajanje CD/DVD projekcije, interneta, osnovna postavitve in priključitev ozvočenja s prenosnim mikrofonom ter drugih avdio/video naprav zaslona na dotik itd.) in znajo odpraviti manjše sistemske pomanjkljivosti (npr. ustrezno povezati vse priključke ipd.) ter usposobiti vse aparature za delovanje. Naročnik lahko za posamezno novo avdio – video opremo itd. glede na željo izvajalca zagotovi usposabljanje za ustrezno rokovanje (postavitev in priključitev ozvočenja itd.).

Ker je za postavljanje stojnice na treh sejnih hkrati potrebnih najmanj 8 strokovno usposobljenih oseb, je izvajalec dolžan za postavljanje stojnice zagotoviti ekipo najmanj 8 usposobljenih delavcev.

Izvajalec se zavezuje, da sta v primeru želje naročnika prvi in drugi dan sejma oziroma borze na stojnici prisotna dva usposobljena delavca, ki sta zadolžena za odpravljanje morebitnih napak in pomanjkljivosti pri postavitvi stojnice, ki se pokažejo po predaji stojnice naročniku oziroma nudita naročniku vse ostale dodatne pomoči.

04.04. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo takoj po zaprtju sejma oziroma borze vse elemente tipske stojnice, ostalo morebitno dodatno opremo, preostali promocijski material in preostalo reprezentanco pripeljal nazaj v skladišče oz. naročnika obvestil o tem, kdaj bodo stvari pripeljane v skladišče izvajalca ter vrnjene v skladišče naročnika. Naročnik ima pravico ob kateremkoli času oz. po vsaki vrnitvi elementov nazaj v skladišče pregledati elemente tipske stojnice.

Naročnik si pridržuje pravico, da izvajalcu najkasneje drugi dan trajanja sejma oz. borze sporoči drugo lokacijo, na katero mora pripeljati preostali promocijski material oziroma drug material.

04.05. člen

Zaradi pravočasne izvedbe del na strani izvajalca se naročnik zavezuje izvajalcu sporočiti vse potrebne podatke takoj, ko sam pridobi popolne podatke oziroma najkasneje:

Obveznost	Rok - število dni pred otvoritvijo sejma oz. borze
Izbira sejma (naziv, lokacija, obseg razstavnega prostora, termina)	35 dni
Izris načrtov stojnice slovenskega gospodarstva na posamezni borzi oz. sejmu	5 delovnih dni po prejemu podatkov
Predaja vseh materialov sejmišča (tehnična navodila, št. hale in stojnice, tloris hale, okvirno število miz + pultov)	30 – 20 dni
Predaja podatkov o naročenih storitvah organizatorju (elektrika, voda, telefon, internet, obešalne točke)	30 -10 dni
Opredelitev sodelujočih razstavljalcev in iz tega izhajajočih zahtev	20 –10 dni
Opredelitev vsebine stojnice (opreme, slikovnega materiala, tekstov, posamezne zahteve)	20 -10 dni
Prevzem potrebnega materiala v skladišču SPIRIT Slovenija	3 dni pred odhodom transporta na dogodek
Dostava ostalega materiala v skladišču SPIRIT Slovenija po dogodku	V 2 dneh po povratku v Slovenijo, ki naj ne bo daljši kot 6 dni od zaključka dogodka (izjema Rusija 21 dni)

05.00. PODIZVAJALCI

05.01. člen

Z izvajalcem bodo pri izvedbi storitev sodelovali naslednji podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, vrsta del, ki jih bodo podizvajalci izvedli, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del):

-;
-;
-;
-;
-

05.02. člen

S podpisom te pogodbe izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi računa, ki ga izda podizvajalec, ki sodeluje pri izvajanju javnega naročila in katerega potrdi izvajalec, naročnik opravlja plačila neposredno podizvajalcem za dela, ki jih podizvajalci opravijo pri izvajanju javnega naročila.

Podizvajalec/-ci se s takšnimi neposrednimi plačili strinja/-jo, kot je razvidno iz soglasja, podanega ob oddaji ponudbe, ki je sestavni del te pogodbe.

Izvajalec mora vsakemu računu, ki ga izda naročniku, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Zamenjava posamičnega podizvajalca oz. uvedba novega podizvajalca v izvajanje javnega naročila je mogoča samo, če naročnik poda predhodno pisno soglasje in če so izpolnjeni vsi pogoji iz enajstega odstavka 71. člena ZJN-2.

(Navedi le v primeru nastopa s podizvajalci, v nasprotnem primeru se člena 05.01. in 05.02. prečrtata!)

06.00. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

06.01. člen

Ta pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe stranki in velja od 1.1.2014 do 31.12.2016. Pogodba velja pod pogojem, da izvajalec naročniku izroči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

06.02. člen

Naročnik ima pravico kadarkoli odpovedati pogodbo z 1-mesečnim odpovednim rokom, ki prične teči naslednji dan od prejema odpovedi pogodbe s strani izvajalca, ne da bi moral zato izvajalcu posebej navajati razloge za odpoved pogodbe.

O odpovedi pogodbe naročnik izvajalca obvesti pisno.

06.03. člen

V kolikor naročnik za posamezno proračunsko leto ne pridobi proračunskih sredstev za poravnavanje obveznosti iz te pogodbe oz. ne pridobi zadostne količine sredstev, ima pravico brez kakršnih koli obveznosti do izvajalca za prihodnje proračunsko leto odpovedati pogodbo oz. zmanjšati obseg storitev, ki jih naroča pri izvajalcu.

O odpovedi pogodbe naročnik izvajalca obvesti pisno.

06.04. člen

Izvajalec je dolžan v roku treh dni po prenehanju veljavnosti pogodbe vse elemente tipske stojnice in drugo opremo ter materiale naročnika, ki jih ima v posesti, izročiti naročniku na kraju, ki ga določi naročnik. Vse ugotovljene napake, poškodbe ipd., ki niso posledica normalne uporabe elementov in druge opreme, je dolžan izvajalec odpraviti v roku, ki se določi v zapisniku. Če je smotrno, mora izvajalec poškodovane elemente oz. opremo nadomestiti z novimi. Če izvajalec tega ne stori pravočasno, je dolžan plačati naročniku odškodnino, če se višina odškodnine ne bo dala ugotoviti, je izvajalec dolžan plačati pavšalno odškodnino v višini neamortizirane vrednosti elementov oz. opreme, kot jo v svojih poslovnih knjigah vodi naročnik in jo sporoči izvajalcu.

Prejšnji odstavek tega člena velja tudi v primeru, ko naročnik med veljavnostjo te pogodbe ob pregledu ugotovi poškodbe elementov in opreme, ki niso posledica normalne uporabe elementov in druge opreme.

Normalna uporaba v smislu te pogodbe je uporaba elementov tipske stojnice in druge opreme za namen izvajanja te pogodbe.

V kolikor izvajalec ne izpolni obveznosti, ki so določene v tem členu, sme naročnik unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

06.05. člen

Pogodbena določila o okoljskih zahtevah skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013):

- *za hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije:* v primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
- *za pomivalne stroje:* v primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
- *za detergente za pomivalne stroje in ročno pranje posode:*
 - ponudnik mora v času veljavnosti pogodbe na naročnikovo zahtevo dokazati, da površinsko aktivne snovi v dobavljenem blagu izpolnjujejo zahteve glede biološke razgradljivosti iz Uredbe (ES) št. 648/2004.
 - v primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
- *za storitve čiščenja:*
 - ponudnik mora po prvih šestih mesecih in ob koncu vsakega leta izvajanja naročila priložiti seznam, iz katerega je razvidno ime in količina čistilnih sredstev, ki jih je porabil pri izvajanju storitve.
 - v primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

06.06. člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
 - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
 - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
 - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
- je nična.

06.07. člen

Morebitne spore bosta stranki poskušali reševati po mirni poti. V primeru, da to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

06.08. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sprejemajo pisno z aneksi k tej pogodbi.

Kjer se ta pogodba sklicuje na določena poglavja ali določbe razpisne dokumentacije, se šteje, da so ta poglavja oz. določbe sestavni del te pogodbe in je obveznosti pogodbenih strank tako potrebno razlagati.

06.09. člen

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih od katerih prejme naročnik 3 (tri) izvode, izvajalec pa 1 (en) izvod pogodbe

Datum:

Datum:

Naročnik:

Izvajalec:

SPIRIT Slovenija, javna agencija

.....

v.d.direktorja, Boštjan Skalar.....

.....

Priloga:

- poročilo o delu

POROČILO O DELU

BORZA oz. SEJEM (kraj, termin): _____

- Prezem promocijskega materiala in reprezentance (po spisku/oddajnici/dokumentu) iz skladišča po planu ali s časovnim odstopanjem.

Datum prevzema:

PO PLANU ali S ČASOVNIM Odstopanjem (ustrezno obkroži)

V primeru časovnega odstopanja navedite razlog:

Izvajalec: _____

Naročnik: _____

- Stojnica je bila postavljena pravočasno in v skladu z načrti oblikovalca, in sicer dne, _____, ob _____ uri:

DA

NE

V primeru zamude in odstopanj navedite razlog:

- Na stojnici so bili ob primopredaji vsi predhodno določeni rekviziti (seznam naročnika):

DA

NE

V primeru manjka naštejte manjkajoče rekvizite ter navedite razlog za njihov manjko:

- Oprema je prispela nepoškodovana:

DA

NE

V primeru poškodovane opreme specificirajte poškodbe opreme ter navedite razlog (če razlog ni neustrezna embalaža):

- Stanje kozarcev za vino ob prevzemu in predaji stojnice:

KOZARCI ob prevzemu stojnice

Belo vino: _____kom

Rdeče vino: _____kom

Peneče vino: _____kom

KOZARCI ob predaji stojnice

Belo vino: _____kom

Rdeče vino: _____kom

Peneče vino: _____kom

6. Prispela je vsa reprezentanca in ves promocijski material:

DA

NE

V primeru manjka naštejte manjkajočo reprezentanco oz. promocijski material ter navedite razlog za njen manjko:

7. V času postavljanja in 1 dan sejma oz. borze je bil prisoten vodja projekta (s strani izvajalca):

DA

NE

8. Število delavcev, razpoložljivih za ves čas trajanja sejma/borze:

1

2

9. Ob predaji stojnice so vse tehnične aparature delovale, prav tako so bila predana navodila o uporabi in rokovanju s posameznimi tehničnimi napravami osebju SPIRIT Slovenija:

DA

NE

V primeru negativnega odgovora naštejete tehnične aparature, ki niso delovale, in navedite razlog za njihovo nedelovanje:

10. Nudnje pomoči ekipi SPIRIT Slovenija pri rokovanju (prekladanju) in skladiščenju promocijskega materiala in reprezentance pred, med in po sejmu/borzi:

DA

NE

V primeru negativnega odgovora navedite razlog:

11. Opravljene dodatne oblike servisa za SPIRIT Slovenija:

DA

NE

V primeru pozitivnega odgovora navedite, katere dodatne oblike servisa so bile nudene:

Datum:

Izvajalec: _____

Naročnik: _____

12. Vračilo promocijskih materialov in reprezentance – po spisku/oddajnici/dokumentu.

Datum vračila:

PO PLANU

S ČASOVNIM ODSTOPANJEM

V primeru časovnega odstopanja navedite razlog:

Datum:

Izvajalec: _____

Naročnik: _____

13. Ostalo/opombe izvajalca:

Datum :

Izvajalec: _____

Dodatne pripombe naročnika:

Datum:

Naročnik: _____

Priloga k razpisni dokumentaciji: Priloge k UREDBI O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Priloge:

- *del priloge 6: Temeljne okoljske zahteve za hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije, pralne stroje, pomivalne stroje, klimatske naprave, ki se nanaša na predmet javnega naročila*
- *del priloge 9: Temeljne okoljske zahteve za čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila, ki se nanaša na predmet javnega naročila*

Ponudnik izpolnjuje spodnje zahteve:

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi in prilogah, ki so njen sestavni del, imajo naslednji pomen:

1. »Temeljne okoljske zahteve« so minimalne zahteve, ki jih mora naročnik v postopku javnega naročanja upoštevati pri opredelitvi predmeta javnega naročila, tehničnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, pogodbenih določil in meril za izbor najugodnejše ponudbe.
2. »Dodatne okoljske zahteve« so zahteve, ki jih naročnik na podlagi lastne presoje vključi v postopek javnega naročanja, kadar želi uveljavljati dodatne ali višje standarde varstva okolja, kot so določeni v temeljnih okoljskih zahtevah.

Del priloge 6: Temeljne okoljske zahteve za hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije, pralne stroje, pomivalne stroje, klimatske naprave, ki se nanaša na predmet javnega naročila

Temeljne okoljske zahteve za hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije

6.1.1 Predmet javnega naročila	
Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko opredeli predmet javnega naročila oziroma sklopa na naslednji način:	
1.	Hladilnik, zamrzovalnik ali njuna kombinacija v razredu energijske učinkovitosti A+ ali več.
6.1.2 Tehnične specifikacije	
Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi:	
1.	Hladilnik, zamrzovalnik ali njuna kombinacija mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI <44, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+ ali v višji razred energijske učinkovitosti. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
6.1.3 Merila za izbor	
1.	Merilo »višji razred energijske učinkovitosti«. Ponudba s hladilnikom, zamrzovalnikom ali njuno kombinacijo, ki ima indeks energijske učinkovitosti EEI < 33, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali v višji razred energijske učinkovitosti, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
6.1.4 Določila pogodbe o izvedbi naročila	
Naročnik med pogodbeni določila vključi določilo:	
1.	V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Temeljne okoljske zahteve za pomivalne stroje

6.3.1 Predmet javnega naročila	
Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko opredeli predmet javnega naročila oziroma sklopa na naslednji način:	
1.	Pomivalni stroj v razredu energijske učinkovitosti A+ ali več.
6.3.2 Tehnične specifikacije	
Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi:	
1.	Pomivalni stroj mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI < 63, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+ ali v višji razred energijske

	učinkovitosti. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
2.	Pomivalni stroj mora imeti indeks učinkovitosti sušenja $I_D > 0,86$, zaradi česar je uvrščen v razred učinkovitosti sušenja B ali v višji razred učinkovitosti sušenja. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o učinkovitosti sušenja ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
6.3.3 Merila za izbor	
1.	Merilo »višji razred energijske učinkovitosti«. Ponudba s pomivalnim strojem, ki ima indeks energijske učinkovitosti $EEI < 56$, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali v višji razred energijske učinkovitosti, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
2.	Merilo »višji razred učinkovitosti sušenja«. Ponudba s pomivalnim strojem, ki ima indeks učinkovitosti sušenja $I_D > 1,08$, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
6.3.4 Določila pogodbe o izvedbi naročila	
Naročnik med pogodbeno določila vključi določilo:	
1.	V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Del priloge 9: Temeljne okoljske zahteve za čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila, ki se nanaša na predmet javnega naročila

Temeljne okoljske zahteve za univerzalna čistila

9.1.2 Tehnične specifikacije

Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi:

1. Univerzalno čistilo glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008¹:
 - R31 (V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.) ali EUH031 (V stiku s kislinami s sprošča strupen plin.),
 - R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),
 - R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.),
 - R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.),
 - R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.),
 - R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi.),
 - R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
 - R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),
 - R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
 - R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
 - R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.),
 - R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
 - R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.).

Univerzalno čistilo glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,1 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:

- R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
- R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči alergijski odziv kože.).

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago

¹ Besedilo Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. decembra 2008, str. 1): <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1272:SL:NOT>.

	izpolnjuje zahteve, ali – seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko² sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
2.	Univerzalno čistilo ne sme vsebovati: a) več kot 0,02 g fosforja na funkcionalno enoto univerzalnega čistila, b) biocidov, razen če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje, c) biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: – R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), – R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.); razen če je $\text{Log } P_{\text{ow}}^3 \geq 3,0$ oziroma če je eksperimentalno določen $\text{BCF}^4 \leq 100$, kar pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
3.	Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje.
4.	Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Temeljne okoljske zahteve za čistila za sanitarne prostore

9.2.2 Tehnične specifikacije

Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet

² CAS številka je mednarodno priznana enoznačen številčni identifikator kemijskih elementov, spojin, polimerov, bioloških sekvenc, zmesi in zlitin, ki ga dodeljuje oddelek Ameriškega kemijskega društva »Chemical Abstracts Service (CAS)«.

³ Log Pow je logaritem porazdelitvenega koeficienta oktanol/vode.

⁴ BCF je faktor biokoncentracije.

javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi:	
1.	Čistilo za sanitarne prostore glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: – R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.), – R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.), – R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.), – R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.), – R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi.), – R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), – R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.), – R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.), – R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.), – R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.), – R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), – R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.). Čistilo za sanitarne prostore glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,1 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: – R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.), – R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči alergijski odziv kože.). Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
2.	Čistilo za sanitarne prostore ne sme vsebovati: a) več kot 1 g fosforja na funkcionalno enoto čistila, b) biocidov, razen če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje, c) biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: – R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),

	– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.); razen če je $\text{Log } P_{\text{ow}} \geq 3,0$ oziroma če je eksperimentalno določen $\text{BCF} \leq 100$, kar pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
3.	Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje.
4.	Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci izpolnjujejo zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Temeljne okoljske zahteve za čistila za čiščenje oken

9.3.2 Tehnične specifikacije

Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi:

1.	Čistilo za čiščenje oken glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: – R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.), – R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.), – R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.), – R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.), – R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi.), – R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), – R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.), – R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.), – R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.), – R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.), – R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi
----	--

	učinki.), – R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.). Čistilo za čiščenje oken glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,1 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: – R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.), – R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči alergijski odziv kože.). Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
2.	Čistilo za čiščenje oken ne sme vsebovati: a) fosforja, b) biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: – R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), – R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.); razen če je $\text{Log } P_{\text{ow}} \geq 3,0$ oziroma če je eksperimentalno določen $\text{BCF} \leq 100$, kar pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni, ali če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje,. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
3.	Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje.
4.	Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago

	izpolnjuje zahteve.
--	---------------------

Temeljne okoljske zahteve za detergente za pomivalne stroje

9.5.1 Predmet javnega naročila

Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko opredeli predmet javnega naročila oziroma sklopa na naslednji način:

1. Okolju prijazni detergenti za pomivalne stroje.

9.5.2 Tehnične specifikacije

Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi:

1. Detergent za pomivalne glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
 - R40 (*Možen rakotvoren učinek*) ali H351 (*Sum povzročitve raka*),
 - R45 (*Lahko povzroči raka*) ali H350 (*Lahko povzroči raka*),
 - R46 (*Lahko povzroči dedne genetske okvare*) ali H340 (*Lahko povzroči genetske okvare*),
 - R49 (*Pri vdihavanju lahko povzroči raka*) ali H350i (*Lahko povzroči raka pri vdihavanju*),
 - R60 (*Lahko škoduje plodnosti*) ali H360F (*Lahko škoduje plodnosti*),
 - R61 (*Lahko škoduje nerojenemu otroku*) ali H360D (*Lahko škoduje nerojenemu otroku*),
 - R62 (*Možna nevarnost oslabitve plodnosti*) ali H361f (*Sum škodljivosti za plodnost*),
 - R63 (*Lahko škoduje plodnosti*) ali H361d (*Sum škodljivosti za nerojenega otroka*),
 - R68 (*Možna nevarnost trajnih okvar zdravja*) ali H341 (*Sum povzročitve genetskih okvar*),
 - R50/53 (*Zelo strupeno za vodne organizme; Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje*) ali H400 (*Zelo strupeno za vodne organizme*) in H410 (*Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki*),
 - R51/53 (*Strupeno za vodne organizme; Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje*) ali H411 (*Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki*).

Detergent za pomivalne stroje ne sme vsebovati:

- fosfatov v količini nad 10 g/pranje,
- sredstev za konzerviranje, za katera velja standardno opozorilo, stavek za nevarnost ali previdnostni stavek iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: R50/53 (*Zelo strupeno za vodne organizme; Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje*) ali H400 (*Zelo strupeno za vodne organizme*) in H410 (*Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki*).

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

	– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali – seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
2.	Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje.
9.5.3 Določila pogodbe o izvedbi naročila	
Naročnik v pogodbenih določilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali na njegov posamezen sklop, določi:	
1.	Ponudnik mora v času veljavnosti pogodbe na naročnikovo zahtevo dokazati, da površinsko aktivne snovi v dobavljenem blagu izpolnjujejo zahteve glede biološke razgradljivosti iz Uredbe (ES) št. 648/2004.
2.	V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Temeljne okoljske zahteve za detergente za ročno pomivanje posode

9.4.1 Predmet javnega naročila

Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko opredeli predmet javnega naročila oziroma sklopa na naslednji način:

1. Okolju prijazni detergenti za ročno pomivanje posode.

9.4.2 Tehnične specifikacije

Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi:

1. Detergent za ročno pomivanje posode glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
 - R40 (*Možen rakotvoren učinek*) ali H351 (*Sum povzročitve raka*),
 - R45 (*Lahko povzroči raka*) ali H350 (*Lahko povzroči raka*),
 - R46 (*Lahko povzroči dedne genetske okvare*) ali H340 (*Lahko povzroči genetske okvare*),
 - R49 (*Pri vdihavanju lahko povzroči raka*) ali H350i (*Lahko povzroči raka pri vdihavanju*),
 - R59 (*Nevarno za ozonski plašč*) ali H420 (*Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi*),
 - R60 (*Lahko škoduje plodnosti*) ali H360F (*Lahko škoduje plodnosti*),
 - R61 (*Lahko škoduje nerojenemu otroku*) ali H360D (*Lahko škoduje nerojenemu otroku*),
 - R62 (*Možna nevarnost oslabitve plodnosti*) ali H361f (*Sum škodljivosti za plodnost*),
 - R63 (*Lahko škoduje plodnosti*) ali H361d (*Sum škodljivosti za nerojenega otroka*),
 - R68 (*Možna nevarnost trajnih okvar zdravja*) ali H341 (*Sum povzročitve genetskih okvar*),
 - R50/53 (*Zelo strupeno za vodne organizme; Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje*) ali H400 (*Zelo strupeno za vodne organizme*) in H410 (*Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki*),
 - R51/53 (*Strupeno za vodne organizme; Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje*) ali H411 (*Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki*).

Detergent za ročno pomivanje posode glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,1 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:

- R42 (*Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost*) ali H334 (*Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju*),
- R43 (*Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost*) ali H317 (*Lahko povzroči alergijski odziv kože*).

Način dokazovanja:

	Ponudnik mora k ponudbi priložiti: – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali – seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
2.	Detergent za ročno pomivanje posode ne sme vsebovati biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: – R50/53 (<i>Zelo strupeno za vodne organizme; Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje</i>) ali H400 (<i>Zelo strupeno za vodne organizme</i>) in H410 (<i>Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki</i>), – R51/53 (<i>Strupeno za vodne organizme; Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje</i>) ali H411 (<i>Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki</i>), razen če je $\text{Log } P_{\text{ow}} \geq 3,0$ oziroma če je eksperimentalno določen $\text{BCF} \leq 100$, kar pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni, ali če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali – seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
3.	Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje.
4.	Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
9.4.3 Določila pogodbe o izvedbi naročila	
Naročnik v pogodbenih določilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali na njegov posamezen sklop, določi:	
1.	Ponudnik mora v času veljavnosti pogodbe na naročnikovo zahtevo dokazati, da površinsko aktivne snovi v dobavljenem blagu izpolnjujejo zahteve glede biološke razgradljivosti iz Uredbe (ES) št. 648/2004.
2.	V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Temeljne okoljske zahteve za storitve čiščenja

9.7.1 Predmet javnega naročila	
Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko opredeli predmet javnega naročila oziroma sklopa na naslednji način:	
1.	Okolju prijazne storitve čiščenja.
9.7.2 Tehnične specifikacije	
Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi:	
1.	Proizvodi, ki jih uporablja ponudnik, morajo izpolnjevati tehnične specifikacije, opredeljene v točkah 9.1.2., 9.2.2, 9.3.2., 9.4.2. in 9.5.2 te priloge. Način dokazovanja: Naročnik preveri izpolnjevanje zahtev na način, predviden v točkah 9.1.2., 9.2.2, 9.3.2., 9.4.2. in 9.5.2 te priloge.
9.7.3 Določila pogodbe o izvedbi naročila	
Naročnik v pogodbenih določilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali na njegov posamezen sklop, določi:	
1.	Ponudnik mora po prvih šestih mesecih in ob koncu vsakega leta izvajanja naročila priložiti seznam, iz katerega je razvidno ime in količina čistilnih sredstev, ki jih je porabil pri izvajanju storitve.
2.	V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Priloga 1: Načrt postavitve stojnice na turističnem sejmu in borzi – večja postavitev (razred 3)
WTM London 2012; velikost stojnice: 148,5m²

POPIS elementov WTM London

NAZIV	KOLIČINA
Veznik talnih plošč	310
Nogice za dvojna tla	194
Plošče 1000x1000 mm	142
Plošče 1000x 500 mm	13
Klančina	2
Hdk pas za podij 120 mm v tm	51
Zaključne alu.letve 2,5x2,5	63
Tepih topli pod v kuhinji JAZZ KARA 39	15
Tepih granitne kocke	25
Tepih BEIGE CHINE 4914	109
Stojka 2400 mm +noga (klasika) modra	5
Stojka 2400 mm 1/2 modra+noga (polovička)	26
Octa lamela 40/300mm modra (za kuhinjske police)	12
Octa lamela 50/455mm modra	71
Octa lamela 50/950mm modra	70
DUPLEX 96,2x232 cm moder (2 kos nadgradnja za embalažo)	16
DUPLEX 46,7x232 cm moder	10
Podest iveral 47x97 cm STO	30
Podest iveral47x47 cm STO	20
Podest iveral 60x95cm (obrobljen) (za na hladilnik - pod pomivalni stroj in kavni avtomat)	1
Podest iveral 120x85cm	1
Polica iveral 95X30 cm	2
Polica iveral 195X30 cm	2
Nosilci za podeste naši "z" nosilec STO	150
Nosilec za polico 100mm STO	110
Vijak za reflektor (za lamelo)	5
Kanal za kabel v m	3
Obešalnik 900 mm	4


Obešalnik 400 mm	1
Kuhinjski koš+vrečke+eko koš	2
Kuhinja nova (STO)	1
Hadilnik (Zanussi)	2
Podstavek za mizo (plošča sp., steber, plošča zg.)+vijak M8x20 (4x)+vijak M10 imbus vgrezni	13
Miza furnirana (češnja) fi 90 cm	11
Miza siva fi 600 in fi 650 mm	5
Vip miza 200 x900 mm češnja	1
Miza za stoječe razgovore (češnjeva plošča) (komplet)	5
Stol STO navaden rjave barve	52
Stol A20 siv barski	20
Stol STO barski rjave barve	10
Elektro omarica+3 fazni kabel+čokoladke(tudi večje) + (vzeti trofazni vtikač 16A in 32A)	2
HS - 200 W	5
Reflektor beli - 400W+nosilec za obešanje (za na LITEC)+zajla s karabinom (varovanje)	10
Podaljški+kabel 2,5m2 l=10m 3kos+vtikač in vtičnica 3kos (vzemi debele in dolge podaljške)	20
Rezervne žarnice (vzemi rezervo za 400w ref.)	1
Vrata (zelena+letvice)+okvir+ključavnica+ključ	2
Sesalec Nilco	1
Aparat za kavo	1
Posoda (po spisku)	1
Tapeta zelena,barva lesa,bela	1
Čistila+bencin	1
Đoger + metla (v kuhinji)	1
Schotch lepilni trak + ježek	1
Selotejp	1
Obojestrane	1
Polivinil v m2	25
Varilna žica	1
Lestev	4

Aku vrtalka	1
Vijaki razni	1
Robni trak transparent po potrebi	1
Vezice	1
Beli sprej	1
Info pult "Razstavljalcev" 49,5x105x98cm (obod+zgornja plošča)	8
Informacijski pult 80x200x102 cm (obod+polica+zgornja plošča) z zeleno ploščo spredaj	1
Zelena omarica z vrati+ključ	8
Kaljeno steklo+vijaki M 6X30(4 kos)+podložka kovinska (4 kos)+podložka plastična (4 kos)	8
Magnetne tablice za info pult z napisom	16
Magnetna tablica s sliko za info pult	16
Nosilci za promocijski material A4 (3kos info pult+12kos pregradne stene+4kos informativni)	52
Nosilci za promocijski material format kuverte (1kos info pult+2kos na pregradno steno)	12
Lesena kotna pregradna stena 200x114x250 cm	1
Degustacijski pult 55x175x119,5 (16 letev) (obod+polica (3 kos)+zgornji del)	2
Degustacijska vitrina (obod+polica navadna (2 kos)+polica za kozarce (4 kos)+pokrov)	1
hladilnik za vina (lth visoki HG 500)	1
Zelen hdk z letvicami v barvi lesa 107,5x100,5 cm (2m,3m) (nad vrati) + jesenova letvica za nad vrata	6
Zeleni hdk z letvicami v barvi lesa 11,5x200,5 cm (pri vratih za pokrivanje maxime) (2m,3m)	2
Zeleni hdk z letvicami v barvi lesa 218,5x100,5cm (zraven vrat) (3m)	4
Zelen hdk z letvicami v barvi lesa 211,5x100,5 cm (desno nad vrati) (3m)	6
Črke (les) za na zeleno steno (l=250cm) + vijaki M6x30	2
Maxima light L=5000MM (M 1020)+nogice	4
Maxima light L=5000MM (M 1017)+nogice (za vrata-profil 8,4cm)	4
Maxima light L=3020MM (M1020) obojestransko adapter	1
Maxima light L=2460MM (M1020) obojestransko adapter	4
Maxima light L=2456MM (M1020) obojestransko adapter	6

Adapter za maximo	1
Šablona + svedri za maximo	1
Lamela 50/1982mm W 101 z nosilcem za iveral	20
Llamela 50/950mm W 101 z nosilcem za iveral	12
Lamela Z 300 (nosilec zaprt) l=2460mm	4
Lamela Z 300 (nosilec zaprt) l=2456mm	4
Nosilec za printe z pritrdilnima elementoma M1358 L=914mm (za 40x40)	3
Nosilec za printe z pritrdilnima elementoma M1358 L=1869mm (za 40x40)	5
Očesni vijaki za okto (print)	100
Podsvetljene kasete I FEEL SLOVENIA+vtikač+sponke za zajle (8kos)+ zajla fi4mm + karabin (2kos)	2
Print 516x505cm	1
Neprosojna tkanina bela za kuhinjo 245x481cm	4
pomivalni stroj Winterhalter+detergent+sol+čistila+navodila za uporabo	1
LCD na skladišče	1
DVD+kablovje	2
Prva pomoč	1
BLUETOOTH	1
Kartončki za na mizo	11
Elektro omarica črna dovodna (večja) za (reflektorje, svetlobne kasete) v kuhinji	1
Elektro omarica črna razdelilna (manjša) za (reflektorje, svetlobne kasete) na paličju	3
Stikalo (I/O) z dovodnim in odvodnim kablom	1
Trofazni kabel l=25m (za reflektorje)	2
Trofazni kabel l=10m (za reflektorje)	6
Trofazni kabel l=5m (za reflektorje)	3
Podaljšek (trojček) l=5 m	6
Trikotna Alu truss LITEC TX30S paličje L=1 m+ (vijak imbus M10X50 (6 kos)	2
Trikotna Alu truss LITEC TX30S paličje L=2 m+ (vijak imbus M10X50 (6 kos) +matica M10 (6 kos)	2
Trikotna Alu truss LITEC TX30S paličje L=3 m+ (vijak imbus M10X50 (6 kos) +matica M10 (6 kos)	10
Kotni vogalni element TX30S	4


Obešalo LITEC (original) za dvig palične konstrukcije + škopec (rdeči)	8
Zajla z obojestranskimi ušesi v plastični cevi l= 150 cm	8
Gurt na črna za obešanje motorja	8
El. škripec+obesni element(rdeč-vodušek) 2kos	8
Kontrolna enota za dvig 8 motorjev	1
Kabel povezovalni (kontrolna enota do motorja) siv 4 P l=20m	8
Kabel napajalni (elektro-omarica do kontrolne enote) bel 5 P l=10m	1
Oranžna mapa z navodili in tehničnimi podatki za strop	1
Mešalka, 2 kos mikrofona (1x žični,1x brez,)	3
Stropni zvočnik	2
Škopci, zajle, karabini, voduški....	8
Vaservaga	1
Zajle za varovanje ref.	10
Tkanina EGO ZERO	1
Diagonalna opora MOK l=3000mm + vijak za fixiranje (2X) M810	2
Diagonalna opora M535.21 l=1000mm + vijak za fixiranje M810 (2X)	2
Nosilci 10cm E708 (srebrni)	10
Šponar M6	8
Čelada, var. jopič,čevlji s kapico	1
Ključavnica Z961/13 (navadna)	1
MAXIMA LIGHT 40X40 M 1001.01 L= 455 mm	4
MAXIMA LIGHT 40X40 M 1001 L= 915 mm	6
MAXIMA LIGHT 40X40 M 1001 L= 1870 mm (2 kos EGOZERO)	12
MAXIMA LIGHT 40X40 m=1001 L=2770 mm	10
Zavese pod inf. Pult (par)	1
Skrinja + zmrzovalnik	2
Spulboy (čistilec kozarcev)	1
Tkanine, čipke...	8

- 1 KITCHEN
- 2 DOOR
- 3 INFO COUNTER / exhibitors
- 4 INFO COUNTER / main
- 5 TABLE d=900 mm WITH CHAIRS
- 6 CONFERENCE TABLE WITH CHAIRS
- 7 BLUE TOOTH POSITION
- 8 WOODEN SEPARATE WALL
- 9 MAXIMA 40 mm SEPARATE WALL
- 10 DEGUSTATION COUNTER
- 11 CASE FOR WINE AND REFRIGERATOR
- 12 LCD screen
- 13 SLOPE
- 14 ANIMATION POINT




TOP VIEW

- 1 LITEC CEILING CONSTRUCTION
- 2 MAXIMA LIGHT kitchen ceiling construction
- 3 LIGHT BOX



TOP VIEW CEILING CONSTRUCTION

W WATER CONNECTION
E ELECTRICITY CONNECTION
I INTERNET CONNECTION




TOP VIEW CONECTIONS




RIGGING POINT 8 pcs

End of rigging must be 7 m from floor level.



**TOP VIEW
RIGGING POINT**



SIDE VIEW

HEIGHTS

**3D VIEW
-1**





3D VIEW-2



3D VIEW-3



3D VIEW-4

Priloga 2: Načrt postavitve stojnice na turističnem sejmu in borzi – manjša postavitev (razred 2)
Holiday World Praga 2013; velikost stojnice 82m²

POPIS elementov Holiday World Praga

NAZIV	KOLIČINA
Tepih BEIGE CHINE 4914	82
Stojka 2400 mm 1/2 modra+noga (polovička)	20
Octa lamela 40/300mm modra (za kuhinjske police)	8
Octa lamela 50/455mm modra	30
Octa lamela 50/950mm modra	50
DUPLEX 96,2x232 cm moder	11
DUPLEX 46,7x232 cm moder	2
Podest iveral 47x97 cm STO	25
Podest iveral 60x95cm (obrobljen) (za na hladilnik - pod pomivalni stroj in kavni avtomat)	1
Polica iveral 195X30 cm	2
Nosilci za podeste naši "z" nosilec	100
Nosilec za polico 100mm	40
Vijak za reflektor (za lamelo)	5
Kanal za kabel v m	3
Obešalnik 900 mm	2
Kuhinjski koš+vrečke+ eko	2
Kuhinja nova	1
Hladilnik (zanussi)	1
Podstavek za mizo (plošča sp., steber, plošča zg.)+vijak M8x20 (4x)+vijak M10 imbus vgrezni	4
Miza furnirana (češnja) fi 90 cm	4
Miza za stoječe razgovore (češnjeva plošča) (komplet)	2
Stol navaden rjave barve	16
Stol barski rjave barve	10
Elektro omarica+3 fazni kabel+čokoladke(tudi večje) + (vzeti trofazni vtikač 16A in 32A)	2
HS - 200 W	2
Reflektor beli 400W+nosilec za obešanje (za na LITEC)+zajla s karabinom (varovanje)	2
Podaljški +kabel 2,5m2 l=10m 3kos+vtikač in vtičnica 3kos (vzeti debele in dolge	15

podaljške)	
Rezervne žarnice (vzeti rezervo za 400w ref.)	1
Vrata (zelena+letvice)+okvir+ključavnica+ključ	1
Sesalec Nilco	1
Aparat za kavo	1
Posoda (po spisku)	1
Tapeta zelena,barva lesa,bela	1
Čistila+bencin	1
Schotch lepilni trak + ježek	1
Selotejp	1
Obojestrane	1
Varilna žica	1
Lestev	4
Aku vrtalka	1
Vijaki razni	1
Robni trak transparent	1
Vezice	1
Beli sprej	1
Info pult "Razstavljalcev" 49,5x105x98cm (obod+zgornja plošča)	8
Informacijski pult 80x200x102 cm (obod+polica+zgornja plošča) z zeleno ploščo spredaj	1
Zelena omarica z vrati+ključ	8
Kaljeno steklo+vijaki M 6X30(4 kos)+podložka kovinska (4 kos)+podložka plastična (4 kos)	8
Magnetne tablice za info pult z napisom	16
Magnetna tablica s sliko za info pult	16
Nosilci za promocijski material A4 (3kos info pult+12kos pregradne stene+ 4 kos informativni)	48
Nosilci za promocijski material format kuverte (1kos info pult+2kos na pregradno steno)	10
Lesena kotna pregradna stena 200x114x250 cm	1
Degustacijski pult 55x175x119,5 (16 letov) (obod+polica (3 kos)+zgornji del)	1
Zeleni hdk z letvicami v barvi lesa 220x100,5cm zadnja stran (2m)	4
Zelen hdk z letvicami v barvi lesa 119,5x100,5 cm (2m) (zraven vrat)	2

Zelen hdk z letvicami v barvi lesa 112,5x100,5 cm (desno nad vrati) (2m)	2
Zelen hdk z letvicami v barvi lesa 107,5x100,5 cm (2m,3m) (nad vrati) + jesenova letvica za nad vrata	2
Zeleni hdk z letvicami v barvi lesa 11,5x200,5 cm (pri vratih za pokrivanje maxime) (2m,3m)	1
Črke (les) za na zeleno steno (l=150cm) + vijaki M6x30	2
Maxima light L=4000MM (M 1020)+nogice	5
Maxima light L=4000MM (M 1017)+nogice (za vrata-profil 8,4cm)	2
Maxima light L=2030MM (M1020) obojestransko adapter	1
Adapter za maximo	1
Šablona + svedri za maximo	1
Lamela 50/2030mm W 101 z nosilcem za iveral	8
Lamela 50/992mm W 101 z nosilcem za iveral	8
Lamela 50/950mm W 101 z nosilcem za iveral	4
Lamela Z 300 (nosilec zaprt) l=1965mm	4
Lamela Z 300 (nosilec zaprt) l=1961mm	4
Nosilec za printe z pritrdilnima elementoma M1358 L=1869mm (za 40x40)	6
Očesni vijaki za okto (print)	100
Print 417x405cm	1
Neprosojna tkanina bela za kuhinjo 196x381cm	4
Pomivalni stroj Winterhalter+detergent+sol+čistila+navodila za uporabo	1
DVD+kablovje	1
Prva pomoč	1
Kartončki za na mizo	5
Trofazni kabel l=10m (za reflektorje)	2
Podaljšek (trojček) l=5 m(STO)	3
Talni zvočnik1x, brez.mikro 1x,mešalka 1x	3
Vaservaga	1
Vrvica za merjenje	1
Podstavek 1000x1000 za steber (oblečen v zelen tepih) (1kos brez diagonalnih izvrtin M8)	5
Stebriček za podstavek fi 95x500mm	5
Vijak M10x30mm (stanjšana glava) za fixiranje stebrička na podstavek	5
Friz 780x3000mm bel ali z napisom	1


Friz olivno zelen poševni (i feel slovenia)	1
Friz 780x1170mm	1
Nosilci za friz + vijaki M5x20 (2X) (vgrezni)+matica M5 (2X)	27
Trofazna tokovna tračnica LTS EU 21 I=3000 mm	4
Trofazna tokovna tračnica LTS / EU 20 I=2000 mm	2
Trofazna tokovna tračnica LTS / EU 20 I=1000 mm	2
Fleksibilni povezovalni element / LTS EU 33	6
Spojni del LTS EU 26 (037)	6
EU24 priključek alu (dovodni)	6
Reflektor LTS 70 SSA 7012 + zajla s karabinom (varovanje)	12
Stojka Maxima M235.1 l=3000mm	10
Preklada Maxima M705 l=5900mm (6m) obojestransko ključavnica	2
Preklada Maxima M705 l=4910mm (5m) obojestransko ključavnica	2
Diagonalna opora MOK l=3000mm + vijak za fixiranje (2X) M810	2
Diagonalna opora M535.21 l=1000mm + vijak za fixiranje M810 (2X)	2
Nosilci 10cm E708 (srebrni)	16
Zajla fi 3 mm (za diag. povezavo) (2kos l=12,2m; 2kos l=11,4m; 2kos l=10,7m)	3
Zajla fi 3mm (obroč za okoli maxime)	5
MAXIMA LIGHT 40X40 M 1001.01 L= 455 mm	8
MAXIMA LIGHT 40X40 M 1001 L= 915 mm	4
MAXIMA LIGHT 40X40 M 1001 L= 1870 mm	12
MAXIMA LIGHT 40X40 m=1001 L=2770 mm	10
Nogica 40x40 M10106	40
Pvc pokrovček 40x40 M1014	4
Spulboy (čistilec kozarcev)	1

- 1 Kitchen
- 2 Door
- 3 Info counter / exhibitors
- 4 Info counter / main
- 5 Table d=900 mm with chairs
- 6 Bar table d= 900 mm
- 7 Wooden separate wall
- 8 Maxima 40 mm separate wall
- 9 Degustation counter
- 10 Support for ceiling construction
- 11 Hall column




TOP VIEW

- 1 Maxima light® kitchen ceiling construction
- 2 Maxima light® ceiling construction for reflectors
- 3 Diagonal support for ceiling construction



TOP VIEW CEILING CONSTRUCTION

- W | Water connection
- E | Electricity connection
- I | Internet connection



TOP VIEW CONNECTIONS

6,00 m

4,00 m | kitchen height

2,85 m | wall height

0,00 m | floor level



SIDE VIEW

HEIGHTS



3D VIEW-1



3D VIEW-2



3D VIEW-3

Priloga 3: Načrt postavitve stojnice na turističnem sejmu in borzi – manjša postavitev (razred 1)
Matka Helsinki 2012; velikost stojnice: 42m²

POPIS elementov Matka Helsinki


NAZIV	KOLIČINA
Tepih BEIGE CHINE 4914	42
Stojka 2400 mm 1/2 modra+noga	15
Octa lamela 40/300mm modra (za kuhinjske police)	8
Octa lamela 50/455mm modra	25
Octa lamela 50/950mm modra	35
DUPLEX 96,2x232 cm moder	8
DUPLEX 46,7x232 cm moder	4
Podest iveral 47x97 cm	15
Podest iveral 60x95cm (obrobljen) (za na hladilnik - pod pomivalni stroj in kavni avtomat)	1
Polica iveral 195X30 cm	2
Nosilci za podeste naši "z" nosilec	60
Nosilec za polico 100mm	50
Vijak za reflektor (za lamelo)	4
Kanal za kabel v m	3
Obešalnik 900 mm	1
Obešalnik 400 mm	1
Kuhinjski koš+vrečke+eko koš	2
Kuhinja nova	1
Hladilnik (Zanussi)	1
Podstavek za mizo (plošča sp., steber, plošča zg.)+vijak M8x20 (4x)+vijak M10 imbus vgrezni	3
Miza furnirana (češnja) fi 90 cm	3
Miza za stoječe razgovore (češnjava plošča) (komplet)	1
Stol navaden rjave barve	12
Stol barski rjave barve	3
Elektro omarica+3 fazni kabel+čokoladke(tudi večje) + (vzeti trofazni vtikač 16A in 32A)	1
HS - 200 W	2
Reflektor beli - 400W+nosilec za obešanje (za na LITEC)+ zajla s karabinom (varovanje)	2

Podaljški + kabel 2,5m2 l=10m 3kos+vtikač in vtičnica 3kos (vzeti debele in dolge podaljške)	15
Rezervne žarnice (vzemi rezervo za 400w ref.)	1
Vrata (zelena+letvice) +okvir + ključavnica + ključ	1
Sesalec Nilco	1
Aparat za kavo	1
Posoda (po spisku)	1
Tapeta zelena, barva lesa, bela	1
Čistila + bencin	1
Schotch lepilni trak + ježek	1
Selotejp	1
Obojestrane	1
Varilna žica	1
Lestev	3
Aku vrtalka	1
Vijaki razni	1
Robni trak transparent	1
Vezice	1
Beli sprej	1
Info pult "Razstavljalcev" 49,5x105x98cm (obod+zgornja plošča)	3
Informacijski pult 80x200x102 cm (obod+polica+zgornja plošča) z zeleno ploščo spredaj	3
Zelena omarica z vrati+ključ	3
Kaljeno steklo+vijaki M 6X30(4 kos)+podložka kovinska (4 kos)+podložka plastična (4 kos)	3
Magnetne tablice za info pult z napisom	6
Magnetna tablica s sliko za info pult	6
Nosilci za promocijski material A4 (3 kos info pult+12 kos pregradne stene + 4kos informativni)	12
Nosilci za promocijski material format kuverte (1 kos info pult+ 2 kos na pregradno steno)	3
Zeleni hdk z letvicami v barvi lesa 220x100,5cm zadnja stran	4
Zelen hdk z letvicami v barvi lesa 119,5x100,5 cm (zraven vrat)	2
Zelen hdk z letvicami v barvi lesa 112,5x100,5 cm (desno nad vrati)	2

Zeleni hdk z letvicami v barvi lesa 107,5x100,5 cm (nad vrati) + jesenova letvica za nad vrata	2
Zeleni hdk z letvicami v barvi lesa 11,5x200,5 cm (pri vratih za pokrivanje maxime)	1
Maxima light L=4000MM (M 1020)+nogice	3
Maxima light L=4000MM (M 1017)+nogice (za vrata-profil 8,4cm)	2
Maxima light L=3016MM (M1020) obojestransko adapter	2
Maxima light L=3020MM (M1020) obojestransko adapter	2
Lamela 50/2030mm W 101 z nosilcem za iveral	8
Lamela 50/992mm W 101 z nosilcem za iveral	8
Lamela 50/950mm W 101 z nosilcem za iveral	4
Lamela Z 300 (nosilec zaprt) l=3020mm	2
Lamela Z 300 (nosilec zaprt) l=3016mm	2
Nosilec za printe s pritrdilnima elementoma M1358 L=914mm (za 40x40)	1
Nosilec za printe s pritrdilnima elementoma M1358 L=1869mm (za 40x40)	4
Očesni vijaki za okto (print)	100
Print 315x405cm	1
Neprosojna tkanina bela za kuhinjo 301x381cm	2
Prva pomoč	1
Kartončki za na mizo	3
Elektro omarica črna razdelilna (manjša) za (reflektorje, svetlobne kasete) na paličju	2
Vaservaga	1
Vrvica za merjenje	1
Animacija	1
Podstavek 1000x1000 za steber (oblečen v zelen tepih) (1 kos brez diagonalnih izvrtin M8)	3
Stebriček za podstavek fi 95x500mm	3
Vijak M10x30mm (stanjšana glava) za fixiranje stebrička na podstavek	3
Friz 780x3000mm bel ali z napisom	4
Friz olivno zelen poševni (i feel slovenia)	3
Friz 780x5160mm bel+780x6160 mm	2
Nosilci za friz + vijaki M5x20 (2X) (vgrezni) + matica M5 (2X)	25
Trofazna tokovna tračnica LTS / EU 22 I=4000 mm	2


Spojni del LTS EU 26 (037)	2
EU24 priključek alu (dovodni)	2
Reflektor LTS 70 SSA 7012 + zajla s karabinom (varovanje)	6
Stojka Maxima M235.1 l=2000mm	3
Stojka Maxima M235.1 l=3000mm	3
Preklada Maxima M705 l=5900mm (6m) obojestransko ključavnica	1
Preklada Maxima M705 l=4910mm (5m) obojestransko ključavnica	1
Obesni element za tokovne tračnice M805	20
Diagonalna opora MOK l=3000mm + vijak za fixiranje (2X) M810	1
Diagonalna opora M535.21 l=1000mm + vijak za fixiranje M810 (2X)	1
Nosilci 10cm E708 (srebrni)	10
Adapter vezni za Maximo M1104 l=500mm (za štukanje) + vijaki M6 (8 kos na element)	3
Zajla fi 3 mm (za diag. povezavo) (2kos l=12,2m; 2kos l=11,4m; 2kos l=10,7m)	3
Sponke za zajlo fi 4mm	1
Zajla fi 3mm (obroč za okoli maxime)	3
MAXIMA LIGHT 40X40 M 1001.01 L= 455 mm	6
MAXIMA LIGHT 40X40 M 1001 L= 915 mm	6
MAXIMA LIGHT 40X40 M 1001 L= 1870 mm	8
MAXIMA LIGHT 40X40 m=1001 L=2770 mm	7
Nogica 40x40 M10106	7
Pvc pokrovček 40x40 M1014	3
Pregled specifikacije z VP	1
Spulboy	1

- 1 KITCHEN
- 2 DOOR
- 3 INFO COUNTER / exhibitors
- 4 TABLE d=900 mm WITH CHAIRS
- 5 BAR TABLE d= 900 mm
- 6 MAXIMA 40 mm SEPARATE WALL
- 7 MAXIMA 120 mm columns support for ceiling construction





TOP VIEW

- 1 MAXIMA LIGHT ceiling construction
- 2 SIGN BOARD



TOP VIEW CEILING CONSTRUCTION



TOP VIEW
CONNECTIONS

5 m | Maxima light construction

4 m | kitchen height

2,85 m | MAXIMA Light separate wall

Floor level



FRONT VIEW



PERSPECTIVE VIEW-1



PERSPECTIVE VIEW -2



PERSPECTIVE VIEW -3

Priloga 4 - Popis elementov, s katerimi razpolaga Spirit Slovenija

a) SLIKOVNI (elementi stojnice za predstavitev na turističnih sejnih)


b) TABELARICNI (seznam vseh elementov za predstavitev na turističnih sejnih)

a) SLIKOVNI POPIS (elementi stojnice)

Stekleni elementi:

ELEMENT	Število kosov	Teža v kg na kos
Steklo so-razstavljavci	44	20


Steklo so-razstavljavci



Označevalni elementi

ELEMENT	Število kosov	Teža v kg na kos
Označevalne table I feel Slovenia	14	85 kg + embalaža 50kg
Jeklene zajle za pritrjevanje svetlobnih oznak	28	

Označevalne table I feel Slovenia




Jeklene zajle za pritrjevanje svetlobnih oznak




Leseni elementi

ELEMENT	Število kosov	Teža v kg na kos
Pulti razstavljalcev	40	67
Informacijski pult	3	154
Degustacijski pult	4	180
Degustacijska vitrina	1	179
Predelna stena	18	100
Plošča za ovalno mizo	1	85
Plošča za okroglo mizo	37	30
Zelene omarice za pulte	45	35


Pulti razstavljavcev




Informativni pult




Degustacijski pult



Degustacijska vitrina




Predelna stena




Zelene omarice za pulte




Plošča za ovalno mizo




Plošča za okroglo mizo



Nosilci za promocijski material A5



Nosilci za promocijski material format kuverte



Stoli

ELEMENT	Število kosov	Teža v kg na kos
Stoli – niki česnja	171	5
Barski stoli – teleskopski ginger česnja	44	20

Stoli – niki česnja barski





Stoli – teleskopski ginger češnja



Stropna konstrukcija

ELEMENT	Število
Alu trus TX30S100	10
Alu trus TX30S200	20
Alu trus TX30S300	30
Kotni elementi TX30SL2090	16
Motor za dvigovanje 0,5 tone v vrečo za verigo CHMF20 z 20m verige	14
Večnamenska jeklena vrv za obešanje motorjev na konstrukcijo, dolžine 150cm v gumijasti cevi	14
Kontrolna enota za 8 motorjev XCDL8	1
Kontrolna enota za 4 XCDLB4	2
Nosilni obroč A13 - 2,3T	28
CBT3040 obešala za trikotni Alu truss	14
Dvoplastni neskončni trak 2tm	20
Napajalni kabel za motorje 4x2,5 mm ² -20tm	24
Dovodni kabel do kontrolne enote 5x4mm ² - 20tm	2
Škopci - povezovalci za povezovanje kovinskih vrvenic	93
Vezni element QXS - vijak M10 x 50 z maticami	432
Kovčki za prevoz 2 motorjev	7
Kovčki za prenos kontrolnih elementov RACKTOUR 6	3
Alu konstrukcijski element, 90	4
T30 – T40 bolt M10 conectorji	4
T alu konstrukcijski element	4
Alu konstrukcijski element, X profil	1

Alu trus TX30S (100, 200, 300, različne dolžine)



Kotni elementi TX30SL2090



CBT3040 obešala za trikotni Alu truss



Motor za dvigovanje 0,5 tone v vrečo za verigo CHMF20 z 20m verige



Kontrolna enota za 8 motorjev XCDL8



Kontrolna enota za 4 XCDLB4



Vezni element QXS - vijak M10 x 50 z maticami



Kovčki za prevoz 2 motorjev



Kovčki za prenos kontrolnih elementov RACKTOUR 6



Nosilni obroč A13 - 2,3T



Dvoplastni neskončni trak 2tm



Škopci - povezovalci za povezovanje kovinskih vrvenic



Dovodni kabel do kontrolne enote 5x4mm² - 20tm




Napajalni kabel za motorje 4x2,5 mm²-20tm



T alu konstrukcijski element



Alu konstrukcijski element, X profil



Osvetlitev

ELEMENT	Število kosov
EUROLITE MIK-400A Fc2 Reflektor bel, odporen na dež	35
150W LED floodlight	7
OMNILUX HQI-TS ŽARNICA 400W, 6000H, 4200	42
EUROLITE TH-50; kavelj za obešanje za 50mm cev	40
EUROLITE SB-652X CEE 3x16Ain/out razdelilna; omarica s 6 kom šuko vtičnicami	12
EUROLITE SB-1100 19" 3x32Avhod/izhod, 2kom 3x16A izhod z varovalkami, 0.03A FID; zadaj 6 kom šuko vtičnic, stikalo za vklop	3
CEE-3fazni kabel 10m,3x16A,5x2,5	14
CEE-3fazni kabel 25m,3x16A,5x2,5	4
CEE-3fazni kabel 5m,3x32A,5x6mm	3
Električni podaljšek 5m, 3 šuko vtičnice, 1.5 mm	30


EUROLITE MIK-400A Fc2 Reflektor bel, odporen na dež



150W LED floodlight



EUROLITE TH-50; kavelj za obešanje za 50mm cev



OMNILUX HQI-TS ŽARNICA 400W, 6000H, 4200



EUROLITE SB-652X CEE 3x16A in/out razdelilna; omarica s 6kom šuko vtičnicami



Električni podaljšek 5m, 3 šuko vtičnice, 1.5 mm



EUROLITE SB-1100 19" 3x32Avhod/izhod, 2kom 3x16A izhod z varovalkami, 0.03A FID; zadaj 6 kom šuko vtičnic, stikalo za vklop



CEE-3fazni kabel 10m,3x16A,5x2,5



CEE-3fazni kabel 25m,3x16A,5x2,5



CEE-3fazni kabel 5m,3x32A,5x6mm





Ostali elementi:

ELEMENT	Število kosov
Hladilnik za vina	1
Podij	170m2 + 10m2 plošč po 0,5m2
Bluetooth – zaslon na dotik	1
LCD TV ekran	2
Mešalne mize	3
Ostala AV tehnika: DVD player, ozvočenje, mikrofoni	

Hladilnik za vina




Podij



Bluetooth – zaslon na dotik



LCD TV ekran



Mešalne mize




Konstrukcija kuhinjskega in skladiščnega prostora

ELEMENT	Število kosov
Kuhinja 2x3x3 možnost povišanja za 1 m	
3 m steber M 1017.01 (84x84 mm)	2
1 m nadgradnja stebra M 1017.01	2
3 m steber M 1020.01 (80 x 80 mm)	3
1 m nadgradnja stebra M 1020.01	3
3020 mm prečni povezovalac M 1020.01	2
3016 mm prečni povezovalac M 1020.01	2
950 mm nosilec plošče W 101.00	4
992 mm nosilec plošče W 101.00	8
2030 mm nosilec plošče W 101.00	8
Vrata z oknom	1
Vratni okvir	1
Zelena plošča 1125 mm	4
Zelena plošča 1075 mm	2
Zelena plošča 2200 mm	6
Zelena plošča 115 x 2000 mm - steber	1
Kuhinja 2x4x4	
4 m steber M 1017.01 (84x84 mm)	2
4 m steber M 1020.01 (80 x80mm)	5
1965 mm prečni povezovalac M 1020.01	6
1961 mm prečni povezovalac M 1020.01	3
2030 mm prečni povezovalac M 1020.01	1
950 mm nosilec plošče W 101.00	4
992 mm nosilec plošče W 101.00	8
2030 mm nosilec plošče W 101.00	8
Vrata z oknom	1
Vratni okvir	1


Zelena plošča 1125 mm	2
Zelena plošča 1075 mm	2
Zelena plošča 1195 mm	2
Zelena plošča 2200 mm	4
Zelena plošča 115 x 2000 mm - steber	1
Kuhinja 3x4x4 možnost povišanja za 1 m	
4 m steber M 1017.01 (84x84 mm)	2
1 m nadgradnja stebra M 1017.01	2
4 m steber M 1020.01 (80 x80mm)	5
1 m nadgradnja stebra M 1020.01	5
1965 mm prečni povezovalac M 1020.01	7
1961 mm prečni povezovalac M 1020.01	3
950 mm nosilec plošče W 101.00	6
1982 mm nosilec plošče W 101.00	10
1470 mm nosilec plošče W 101.00	20
Vrata z oknom	1
Vratni okvir	1
Zelena plošča 2185 mm	2
Zelena plošča 2115 mm	3
Zelena plošča 1075 mm	3
Zelena plošča 1595 mm	10
Zelena plošča 115 x 2000 mm - steber	1
Kuhinja 3x5x5	
5 m steber M 1017.01 (84x84 mm)	4
5 m steber M 1020.01 (80x80 mm)	4
2460 mm prečni povezovalac M 1020.01	4
2456 mm prečni povezovalac M 1020.01	6
950 mm nosilec plošče W 101.00	12
1982 mm nosilec plošče W 101.00	20
Vrata z oknom	2
Vratni okvir	1
Zelena plošča 2185 mm	4
Zelena plošča 2115 mm	6
Zelena plošča 1075 mm	6
Zelena plošča 115 x 2000 mm - steber	2

Kuhinja 3x6x5	
5 m steber M 1017.01 (84x84 mm)	4
5 m steber M 1020.01 (80x80 mm)	4
2955 mm prečni povezovalc M 1020.01	4
2951 mm prečni povezovalc M 1020.01	6
3020 mm prečni povezovalc M 1020.01	1
950 mm nosilec plošče W 101.00	12
1982 mm nosilec plošče W 101.00	20
Vrata z oknom	2
Vratni okvir	1
Zelena plošča 2185 mm	4
Zelena plošča 2115 mm	6
Zelena plošča 1075 mm	6
Zelena plošča 115 x 2000 mm – steber	2
Dodatno	
Napenjalci za printe E 218	300
Adapter za štukanje maxime	7



M 1020.01 – prečni povezovalc



M1017.01 – steber

	CORNER EXTRUSION 84 MM aluminium 5000 mm long 26,585 lbs	M 1017  M 1017.01	M 1017 for use with M 1017 or Funktion mit M 1103  M 1010 
---	---	--	---


M1419.00

SPIGOT TUBE	M 1419
 aluminium for extension of upright extrusions for all square extrusions 120 mm 3,882 lbs	 M 1419.00

W510/z.11 – vratni okvir

UNIVERSAL DOOR FRAME	W 510/Z
 aluminium DIN right side, can be changed to door stop DIN left side in conjunction with W 510/T for axis measurement 990 mm 12,125 lbs	 W 510/Z.11

W101 – nosilec plošče

	BEAM EXTRUSION 50 MM	W 101
	aluminium with supporting flange for 16 mm wall cladding on one side 5000 mm long 12,258 lbs	 W 101.11 

Zelena plošča – z napisom



Zelena plošča



b) TABELARIČNI (seznam vseh elementov)

ELEMENTI	STANJE
Sejemski elementi turistične stojnice	
Označevanje:	
Označevalne table I feel Slovenia	14
Jeklene vrvi za pritrjevanje svetlobnih oznak	28
Steklo so-razstavljavci	37
Leseni elementi:	
Pulti razstavljavcev	40
Informativni pult	3
Degustacijski pult	4
Degustacijska vitrina	1
Predelna stena	18
Plošča za ovalno mizo	1
Plošča za okroglo mizo	37
Zelene omarice za pulte	45
Kovinski elementi:	
Nosilci za promocijski material A4	323
Nosilci za promocijski material A5	20
Nosilci za promocijski material format kuverte	26
Nosilec za LCD zaslon	1
Predelna stena kontura srca – kovinska polovica	1
Stoli:	
Stoli	172
Barski stoli	44
Stropna konstrukcija:	
Alu truss TX30S100	10
Alu truss TX30S200	20
Alu truss TX30S300	30
Kotni elementi TX30SL2090	16
Motor za dvigovanje 0,5 tone v vrečo za verigo CHMF20 z 20m verige	14
Večnamenska jeklena vrv za obešanje motorjev na konstrukcijo,	14

dolžine 150 cm v gumijasti cevi	
Kontrolna enota za 8 motorjev XCDL8	1
Kontrolna enota za 4 XCDLB4	2
Nosilni obroč A13 - 2,3T	28
CBT3040 obešala za trikotni Alu truss	14
Dvoplastni neskončni trak 2tm	20
Napajalni kabel za motorje 4x2,5 mm ² -20tm	24
Dovodni kabel do kontrolne enote 5x4mm ² - 20tm	2
Škopci - povezovalci za povezovanje kovinskih vrvnic	93
Škopci - povezovalci za povezovanje kovinskih vrvnic	432
Kovčki za prevoz 2 motorjev	7
Kovčki za prenos kontrolnih elementov RACKTOUR 6	3
Osvetlitev:	
EUROLITE MIK-400A Fc2 Reflektor bel, odporen na dež	35
EUROLITE TH-50; kavelj za obešanje za 50mm cev	40
EUROLITE SB-652X CEE 3x16Ain/out razdelilna; omarica z 6kom šuko vtičnicami	12
EUROLITE SB-1100 19" 3x32Avhod/izhod, 2kom 3x16A izhod z varovalkami, 0.03A FID; zadaj 6kom šuko vtičnic, stikalo za vklop	3
CEE-3fazni kabel 10m,3x16A,5x2,5	14
CEE-3fazni kabel 25m,3x16A,5x2,5	4
CEE-3fazni kabel 5m,3x32A,5x6mm	3
Električni podaljšek 5m, 3 šuko vtičnice, 1.5 mm ²	40
Ostali elementi:	
Hladilnik za vina	1
170m ² + 10m ² plošč po 0,5m ²	170m ² + 10m ² plošč po 0,5m ²
Bluetooth – zaslon na dotik	1
Plazma	2
Mešalne mize	3
Elementi za kuhinje:	
2x3x3+1, 2x4x4, 3x4x4+1, 3x5x5, 3x6x5	
1 m nadgradnja stebra M 1017.01	4
1 m nadgradnja stebra M 1020.01	8
1470 mm nosilec plošče W 101.00	20
1961 mm prečni povezovalec M 1020.01	6

1965 mm prečni povezovalac M 1020.01	13
1982 mm nosilec plošče W 101.00	50
2030 mm nosilec plošče W 101.00	16
2030 mm prečni povezovalac M 1020.01	1
2456 mm prečni povezovalac M 1020.01	6
2460 mm prečni povezovalac M 1020.01	4
2951 mm prečni povezovalac M 1020.01	6
2955 mm prečni povezovalac M 1020.01	4
3 m steber M 1017.01 (84x84 mm)	2
3 m steber M 1020.01 (80 x 80 mm)	3
3016 mm prečni povezovalac M 1020.01	2
3020 mm prečni povezovalac M 1020.01	3
4 m steber M 1017.01 (84x84 mm)	4
4 m steber M 1020.01 (80 x80mm)	10
5 m steber M 1017.01 (84x84 mm)	8
5 m steber M 1020.01 (80x80 mm)	8
950 mm nosilec plošče W 101.00	38
992 mm nosilec plošče W 101.00	16
Zelena plošča 1075 mm	19
Zelena plošča 1125 mm	6
Zelena plošča 115 x 2000 mm – steber	7
Zelena plošča 1195 mm	2
Zelena plošča 1595 mm	10
Zelena plošča 2115 mm	15
Zelena plošča 2185 mm	10
Zelena plošča 2200 mm	10
Vrata z oknom	7
Vratni okvir	5
Maxima konstrukcija:	
Maxima light 40 x 40mm, M1001.01, L = 1870mm	20
Maxima light 40 x 40mm, M1001.01, L = 915mm	8
Maxima light 40 x 40mm, M1001.01, L = 455mm	30
Maxima light 40 x 40mm M1001.01, L = 2770mm	13
Maxima light 40 x 40mm M1001.01, L = 1000mm	15
Plastičnih pokrovčkov v sivi barvi M1014.35	15

Nogica M1016.37	30
Nosilci za printe s pritrdilnimi elementi M1358.01, L = 1869mm	10
Nosilci za printe s pritrdilnimi elementi M1358.01, L = 914mm	4
Obojestransko vgrajeno ključavnico Z961/8	116
Zelena tkanina	
Tkanina s čipkami	
Dodatno:	
Napenjalci za printe E 218	300
Adapter za podaljševanje maxime	7
Nosilčki "z"	500
nogice za maximo	8
TV LCD Philips 52PFL 5604	1
LCD 40 Kiosk z integrirano Bluetooth postajo	1
DVD player Toshiba	1
Stojalo vogels EFF8340B	1
Stara stojnica za turizem:	
Podstavek 1000x1000 za steber	12
Stebriček za podstavek fi 95x500mm	12
Vijak M10x30mm (stanjšana glava) za fixiranje stebrička na podstavek	36
Friz 780x3000mm bel	16
Trofazna tokovna tračnica LTS / EU 22 I=4000 mm	5
Trofazna tokovna tračnica LTS EU 21 I=3000 mm	2
Trofazna tokovna tračnica LTS / EU 20 I=2000 mm	1
Fleksibilni povezovalni element / LTS EU 33	3
Spojni del LTS EU 26 (037)	6
EU24 priključek alu (dovodni)	3
Reflektor LTS 70 SSA 7012	30
Stojka Maxima M235.1 I=2000mm	12
Stojka Maxima M235.1 I=3000mm	12
Preklada Maxima M705 I=5900mm (6m)	8
Preklada Maxima M705 I=4910mm (5m)	6
Preklada Maxima M703 I=2930mm (3m)	3
Obesni element za tokovne tračnice M805	36

PRILOGA 5 – Popis elementov, ki jih mora zagotoviti izvajalec

Elementi, ki jih mora zagotoviti izvajalec:

- Hladilniki: 9 kosov (upoštevati je potrebno Uredbo o zelenem Javnem naročanju)
- Sesalec: 6 kosov, primeren za sprotno čiščenje sejemskega prostora
- Pomivalni stroj za posodo: 3 kosi
- Pomivalno korito ustrezno kuhinjskim elementom: 6 kosov
- Električni štedilnik: 6 kosov
- Obešalniki: 14 kosov
- Koš za smeti: 8 kosov, od tega morajo biti 4 taki, ki omogočajo ločevanje odpadkov

Ostalo kot so:


- prva pomoč
- vrečke za smeti
- detergent za ročno pranje posode in za pomivalne stroje (upoštevati je potrebno Uredbo o zelenem Javnem naročanju)
- škarje
- olfa nožki
- širok lepilni trak
- krpe in gobice za pranje posode (npr. Vileda)

**Priloga 6: Načrt postavitve stojnice na investicijsko-nepremičninskem sejmu – manjša postavitev
(razred 1)**

Primer postavitve stojnice približne velikosti 50 m²



HEMA STOJNICE Z OPISI ELEMENTOV



TOP VIEW

Dimenzije stojnice EIRE 2013: d:š:v 8:6,5:5 m
12-centimetrski visok podest (svetlobna stopnica)



3D VIEW-1




3D VIEW -2

Slovenski kotichek

**Priloga 7: Načrt postavitve stojnice na investicijsko-nepremičninskem sejmu – manjša postavitev
(razred 2)**

Primer postavitve stojnice približne velikosti 90 m²



TOP VIEW

Dimenzije stojnice ExpoReal 2012: d:š:v 16:5,5:5 m
12-centimetrski visok podest (svetlobna stopnica)



3D VIEW -1



3D VIEW -2

Priloga 8 - Popis elementov, s katerimi razpolaga SPIRIT Slovenija – področje tujih neposrednih investicij (investicijsko–nepremičninski sejmi)

TABELARIČNI (seznam vseh elementov)

ELEMENTI	STANJE
Sejemska oprema za investicijsko-nepremičninske sejme	
Konstrukcija razstavnega prostora	
Poslovna arkada (dimenzije d:š 5:3,5 m s prilagodljivo višino 3-5 m) s svetlobnim napisom »Invest Slovenia«, »Slovenskim koticom« in svetlobnimi efekti	
DMK okvir s polnilom modre barve (992x1448 mm)	3
DMK okvir dito (992x1984 mm)	3
DMK okvir dito (992x2480 mm)	24
DMK L okvir dito (L=1984)	2
DMK L okvir dito (L=2480)	2
DMK U okvir dito (L=2480)	8
LED lightbox DMK okvir dito (992x2976 mm)	1 kpl
DMK vezni elementi	132
Stenske konzolne police (Alu okvir, peskano steklo, podosvetljeno), dolž. 90 cm	4 kpl
Slovenski kotic: notranji del modre arkade, namenjen za kulinarične in vinske degustacije s pritrjenim pultom na steno in hladilno vitrino za vino	1 kpl.
Razstavna arkada (dimenzije: širina 1,5 m, prilagodljiva dolžina 6-11,5 m in višina 2,75-4 m) s konzolnim nosilcem za svetila d:š 3:0,8 m in razstavne pulte za predstavitev projektov ter priročno skladišče dimenzij d:š:v 11,5:1,5:4 m	
DMK okvir s polnilom črne barve (496x1798 mm)	2
DMK okvir dito (496x1984 mm)	2
DMK okvir dito (1488x1488 mm)	1
DMK okvir dito (992x1798 mm)	10
DMK okvir dito (992x1984 mm)	9

DMK okvir dito (1488x1984 mm)	13
DMK okvir dito (1488x2480 mm)	3
DMK okvir in vrata (992x1984 mm)	1 kpl
DMHL – large profil črno eloksiran (L=1488)	2
DMHL – large profil črno eloksiran (L=3472)	2
DMHL – large profil črno eloksiran (L=3968)	6
DMHL – large profil črno eloksiran (L=5952)	2
DMK vezni elementi	76
DMK vezni elementi	88
Razstavni pulti za predstavitev projektov (pritrjeni na razstavno arkado šir. 100 cm)	4
DMK okvir s polnilom bele barve (992x992 mm)	4
DMK okvir dito (992x2232 mm)	4
DMK okvir dito (992x2976 mm)	4
DMK »CURVED« okvir dito (L=992)	8
DMK vezni elementi	48
Skupni razstavni pulti za so-razstavljavce dim 50x150 cm	3
DMK »CURVED« okvir s polnilom bele barve (L=496)	3
DMK okvir dito (496x868 mm)	3
DMK okvir dito (496x1488 mm)	3
DMK vezni elementi	12
Noga pulta (fi 60 mm, L=106 cm)	3
Plexi žepki A4 za promocijsko gradivo	16
Sprejemni pult dim. 50x200 cm	2
DMK okvir s polnilom bele barve (496x620 mm)	4
DMK okvir s polnilom dito (496x1488 mm)	4
DMK okvir dito (992x1488 mm)	2
DMK »CURVED« okvir dito (L=496)	8
Polica za prospekte (L=1488)	2
DMK vezni elementi	40
Pod razstavnega prostora	
Podest višine 12 cm (iverica deb. 18mm na podložnih masivnih)	1

letvah) – 90 m2	
Laminat bele barve – 90 m2	1
Alu kotni zaključni profili po obodu razstavnega prostora, 30tm	1
Podosvetlitev oboda razstavnega prostora (fluo cevi, konektorji in zaščita z mlečnim plexi steklom), 27tm	1
Elektro razvod	1
Talne vtičnice	10
Stropni vgradni reflektorji	18 kpl
Oprema razstavnega prostora	
Barski stoli brez naslona	14
Barski stoli z naslonom	6
Mize (80x80 cm)	4 kpl
Stoli	16
Stenski obešalniki za garderobo	2 kpl
Regali za promocijsko gradivo (40x90 cm, viš. 250cm)	2 kpl
Označevanje	
Logotip <i>InvestSlovenia</i> – podosvetljen napis na poslovni arkadi	1
Pokončen logotip na levi in desni stranici razstavne arkade	2x1
Fotografija »vinske gorice« 100x300 cm v Slovenskem kotičku	1
Sejemski elementi stojnice Shanghai Expo	
Veliki fotelj (št. 1)	1
Veliki fotelj (št. 2)	1
Veliki fotelj (št. 3)	1
Veliki fotelj (št. 4)	1
Veliki fotelj (št. 5)	1
Veliki fotelj (št. 6)	1
Nizka omara (št. 7)	1
Nizka omara (št. 8)	1
Nizka omara (št. 9)	1
Marmorni podstavek (št. 10)	1
Marmorni podstavek (št. 11)	1
Marmorni podstavek (št. 12)	1
Marmorni podstavek (št. 13)	1

Marmorni podstavek (št. 14)	1
Marmorni podstavek (št. 15)	1
Visoka omara (št. 16)	1
Kovinski kavč (št. 17)	1
Veliki fotelj (št. 18)	1
Kovinski kavč (št. 23)	1
Kovinski nosilci (št. 24)	1
Visoka omara (št. 25)	1
Nizka omara (št. 26)	1
Kovinski nosilci (št. 27)	1
Kovinski nosilci (št. 28)	1
Škatla – lesena (št. 87)	1
Miza – plošča (št. 88)	1
Kovinska omara z dvoje vrat (št. 90)	1
Miza – plošča (št. 187)	1
Steklena omarica (št. 190)	1
Miza – plošča (št. 191)	1
Nosilci za mizo (št. 192)	1
Pisarniški fotelj (št. 193)	1
Miza – plošča (št. 194)	1
Nosilci za mizo (št. 195)	1
Pisarniški fotelj (št. 196)	1
Miza – plošča (št. 197)	1
Miza – noge (št. 198)	1
Miza – lesene noge (št. 199)	1
Kovinska omara s 6 predali (št. 201)	1
Kovinska omara s 6 predali (št. 202)	1
Kovinska omara s 6 predali (št. 203)	1